



VERTICAL EVOLUTION a brand of LANATURA Srl

Pedemonte li 1-03-2021

*Listino Ancoraggi 1-2021
Anchors Price List 1-2021*

**Alpinismo, Arrampicata, Speleologia, Canyoning
Vie Ferrate
Mountainering, Climbing, Speleo, Canyoning,
Via Ferrata**

*in Acciaio Inossidabile, Titanio e Acciaio Zincato
Made on Stainless Steel, Titanium and Galvanized Steel*

VERTICAL EVOLUTION – affidabilità in montagna

VERTICAL EVOLUTION a brand of LANATURA Srl

Via 1° Maggio, 20 -36040 Pedemonte (Vi) – Italy

P/IVA e C.F.: 03993540248 - REA: VI-370661 www.verticalevolution.it

Email:

Commerciale/sales: sales@verticalevolution.it Tecnico/Technician : info@verticalevolution.it

Tel/fax: +39 0445 747283

Direttore Vendite: Bruno Baroncini Cell. +39 335 800 3509

Servizio Tecnico: Fernando Sampo Cell:+39 346 414 7631



SURFACE

Trattamento ecologico e certificato che conferisce alla superficie dell'acciaio inossidabile una maggior durezza ed una incrementata resistenza all'aggressione corrosiva di elementi esterni, migliora la durata in prossimità del mare

Environment friendly treatment that confer the surface of stainless steel a higher hardnes and an incrementation to the corrosive action of external elements, implement the durability in proximity of the sea

DI SERIE SU TUTTI GLI ARTICOLI /STANDARD ON ALL ITEMS

SALDATURE Tutte le saldature eseguite dalla Vertical Evolution sono effettuate con la tecnologia **TIG** che garantisce una perfetta fusione delle parti da unire ed una integra omogeneità del materiale nel punto di unione

WELDING All the welding made by Vertical Evolution are made with **TIG** technology that grant a perfect union of the parts and a pefect uniformity of the material in the jointion point

Tutti i prezzi esposti sono intesi senza IVA e spese di trasporto
All showed prices are without sales taxes and transposrtation costs

Vertical Evolution

Bruno Baroncini
Sales Manager










	Cod.VE460 Ancoraggio Fune di Giunzione $\phi 16 \times 3$ 00mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP $\phi 16 \times 300$ threaded shaft	Anclaje 3 abrazaderas para unir cables $\phi 16 \times 300$ mm Inox 304L roscado	Kg. 0,78 30,87 E
	Cod.VE465 Ancoraggio Fune di Giunzione $\phi 16 \times 2$ 00mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP $\phi 16 \times 200$ threaded shaft	Anclaje 3 abrazaderas para unir cables $\phi 16 \times 200$ mm Inox 304L roscado	Kg. 0 28,66 E
	Cod.VE465LNF Ancoraggio Fune di Giunzione $\phi 16 \times 3$ 00mm acciaio zincato Perno Nervato Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel Glue-in ROPE CLAMP $\phi 16 \times 300$ ribbed shaft	Anclaje 3 abrazaderas union cables $\phi 16 \times 300$ mm acero zincado nervado	Kg. 0 21,27 E
	Cod.VE465LN Ancoraggio Fune di Giunzione $\phi 16 \times 3$ 00mm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP $\phi 16 \times 300$ thread shaft	Anclaje 3 abrazaderas para unir cables $\phi 16 \times 300$ mm Inox 304L nervado	Kg. 0 32,55 E
	Cod.VE464 Ancoraggio Fune di Giunzione $\phi 18 \times 4$ 00mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP $\phi 18 \times 400$ threaded shaft	Anclaje 3 abrazaderas para unir cables $\phi 18 \times 400$ mm Inox 304L roscado	Kg. 0 40,00 E
	Cod.VE463 Ancoraggio Fune di Giunzione $\phi 18 \times 3$ 00mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP $\phi 18 \times 300$ threaded shaft	Anclaje 3 abrazaderas para unir cables $\phi 18 \times 300$ mm Inox 304L roscado	Kg. 0 36,12 E
	Cod.VE461 Ancoraggio Fune di Giunzione $\phi 16 \times 4$ 00mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP $\phi 16 \times 400$ threaded shaft	Anclaje 3 abrazaderas para unir cables $\phi 16 \times 400$ mm Inox 304L roscado	Kg. 0 34,23 E
	Cod.VE462 Ancoraggio Fune di Giunzione $\phi 18 \times 2$ 00mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP $\phi 18 \times 200$ threaded shaft	Anclaje 3 abrazaderas para unir cables $\phi 18 \times 200$ mm Inox 304L roscado	Kg. 0 34,54 E
	Cod.VE465N Ancoraggio Fune di Giunzione $\phi 16 \times 2$ 00mm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue in "T" ROPE CLAMP ANC HOR $\phi 16$ thread haft 200	Anclaje 3 abrazaderas para unir cables $\phi 16 \times 200$ mm Inox 304L nervado	Kg. 0 29,71 E
	Cod.VE453BNF Ancoraggio Fune di Partenza $\phi 26 \times 30$ 0mm Nervato acciaio zincato Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel Glue-in head joint $\phi 26 \times 300$ Ribbed shaft	Anclaje 3 abrazaderas de partida o llegada $\phi 26 \times 300$ mm acero zincado p	Kg. 1,86 29,90 E
	Cod.VE4551 Ancoraggio Fune di Partenza $\phi 16 \times 20$ 0 mm Inox 316L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 316L SS 304L Glue-in head joint $\phi 16 \times 200$ Rolled shaft	Anclaje 3 abrazaderas de partida o llegada $\phi 16 \times 200$ mm 304L roscado	Kg. 0,78 34,59 E
	Cod.VE450 Ancoraggio Fune di Partenza $\phi 16 \times 30$ 0mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in head joint $\phi 16 \times 300$ threaded shaft	Anclaje 3 abrazaderas de partida o llegada $\phi 16 \times 300$ mm 304L roscado	Kg. 0,98 27,93 E
	Cod.VE451 Ancoraggio Fune di Partenza $\phi 16 \times 40$ 0mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in head joint $\phi 16 \times 400$ threaded shaft	Anclaje 3 abrazaderas de salida o llegada $\phi 16 \times 400$ mm 304L roscado	Kg. 1,14 28,56 E
	Cod.VE452 Ancoraggio Fune di Partenza $\phi 18 \times 20$ 0mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in head joint $\phi 18 \times 200$ threaded shaft	Anclaje 3 abrazaderas de partida o llegada $\phi 18 \times 200$ mm Inox304L roscad	Kg. 0,88 28,77 E
	Cod.VE453 Ancoraggio Fune di Partenza $\phi 18 \times 30$ 0mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in head joint $\phi 18 \times 300$ threaded shaft	Anclaje 3 abrazaderas de partida o llegada $\phi 18 \times 300$ mm Inox304L roscad	Kg. 1,08 29,82 E
	Cod.VE453A Ancoraggio Fune di Partenza $\phi 20 \times 30$ 0mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in head joint $\phi 20 \times 300$ threaded shaft	Anclaje 3 abrazaderas de partida o llegada $\phi 20 \times 300$ mm Inox304L roscad	Kg. 1,35 32,97 E
	Cod.VE453A1N Ancoraggio Fune di Partenza $\phi 20 \times 30$ 0mm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in head joint $\phi 20 \times 300$ Ribbed shaft	Anclaje 3 abrazaderas para unir cables $\phi 20 \times 300$ mm Inox 304L perno ros	Kg. 0 34,23 E




















	Cod.VE453A2N Ancoraggio Fune di Partenza 0mm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in head joint Ribbed shaft	Anclaje 3 abrazaderas para unir cables 020x400mm Inox 304L perno ros	Kg. 0 35,28 E
	Cod.VE453AN Ancoraggio Fune di Partenza 0mm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in head joint Ribbed shaft	Anclaje 3 abrazaderas de partida 020x300mm Inox304L perno nervato	Kg. 1,35 34,23 E
	Cod.VE455NF Ancoraggio Fune di Partenza 0mm Perno Nervato in acciaio zinc Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel Glue-in head joint t 016x200 Ribbed shaft	Anclaje 3 abrazaderas de partida 0llegada 016x200mm perno nervado	Kg. 0,78 20,70 E
	Cod.VE454A Ancoraggio Fune di Partenza 0mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in head joint threaded shaft	Anclaje 3 abrazaderas de partida 0llegada 020x400mmInox304L roscado	Kg. 1,6 37,38 E
	Cod.VE453BLN Ancoraggio Fune di Partenza 0mm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in head joint Ribbed shaft	Anclaje 3 abrazaderas de partida 026x400mm Inox304L perno nervado	Kg. 2,28 39,37 E
	Cod.VE453BN Ancoraggio Fune di Partenza 0mm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in head joint Ribbed shaft	Anclaje 3 abrazaderas de partida 026x300mm Inox304L perno nervado	Kg. 1,86 36,75 E
	Cod.VE454AN Ancoraggio Fune di Partenza 0mm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in head joint Ribbed shaft	Anclaje 3 abrazaderas de partida 020x400mm Inox304L perno nervato	Kg. 1,6 38,43 E
	Cod.VE453BLNF Ancoraggio Fune di Partenza 0mm Perno Nervato in acc zincato Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel Glue-in head joint t 026x400 Ribbed shaft	Anclaje 3 abrazaderas de partida 0llegada 026x400mm zincado nervado	Kg. 2,28 31,62 E
	Cod.VE455N Ancoraggio Fune di Partenza 0mm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in head joint Ribbed shaft	Anclaje 3 abrazaderas de partida 0llegada 016x200mm 304L nervado	Kg. 0,78 27,30 E
	Cod.VE455 Ancoraggio Fune di Partenza 0mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in head joint threaded shaft	Anclaje 3 abrazaderas de partida 0llegada 016x200mm 304L roscado	Kg. 0,78 26,56 E
	Cod.VE450N Ancoraggio Fune di Partenza 0mm Inox aisi 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in head joint mm ribbed shaft	Anclaje Abrazaderas de Partida 016x300mm AISI 304L perno nervado	Kg. 0,98 32,13 E
	Cod.VE450NF Ancoraggio Fune di Partenza 0mm acciaio zincato Perno Nervato Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel Glue ROPE CLAMP A NCHOR016x300mm ribbed shaft	Anclaje 3 abrazaderas de partida 0llegada 016x300mm acero zincado p	Kg. 0,98 21,27 E
	Cod.VE454 Ancoraggio Fune di Partenza 0mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in head joint threaded shaft	Anclaje 3 abrazaderas de partida 0llegada 018x400mmInox304L roscado	Kg. 1,28 32,10 E
	Cod.VE402NF Ancoraggio Fune giunz 90° occhiello 016x300 acc zinc Perno Nervato Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel Glue-in ROPE CLAMP P 90°JOINT 016x300 ribbed shaft	Anclaje articulado 90° ojal 016x300 mm acero acero zincado nervado	Kg. 0 16,10 E
	Cod.VE403 Ancoraggio Fune giunzione 90° occhio 018x200 Inox304L Perno Rulla Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP 90°JOINT 018x200 threaded shaft	Anclaje articulado 90° ojal 018x200mm acero Inox 304L roscado	Kg. 0 20,58 E
	Cod.VE402 Ancoraggio Fune giunzione 90° occhio 016x300 Inox304L Perno Rulla Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP 90°JOINT 016x300 threaded shaft	Anclaje articulado 90°, ojal 016x300 mm en acero Inox 304L roscado	Kg. 0 18,16 E
	Cod.VE401NF Ancoraggio Fune giunzione 90°occhiello 016x200 Perno nerv acc zinc Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel Glue-in ROPE CLAMP P 90°JOINT 016x200 ribbed shaft	Anclaje articulado a 90°, ojal 016mm acero zincado nervado 200mm	Kg. 0 15,52 E




















	Cod.VE401 Ancoraggio Fune giunzione 90°occhiello ø16x200 Inox304L Perno Rullat Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP 90°JOINT T ø16x200 threaded shaft	Anclaje articulado a 90°, ojal ø16 x200 mm acero Inox 304L roscado	Kg. 0 17,64 E
	Cod.VE405 Ancoraggio Fune giunzione 90° occhio ø18x300 Inox304L Perno Rulla Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP 90°JOINT T ø18x300 threaded shaft	Anclaje articulado 90°, ojal ø18x300mm en acero Inox 304L roscado	Kg. 0 21,42 E
	Cod.VE398NF Ancoraggio Fune giunzione occhiello ø16X300mm acc.zinc.Perno Nervato Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel Glue-in ROPE CLAMP P JOINT ø16x300 ribbed shaft	Anclaje articulado, ojal ø16x300mm acero zincado perno nervado	Kg. 0 15,52 E
	Cod.VE398 Ancoraggio Fune giunzione occhiello ø16X300mm Inox 304L Perno Rullat Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP JOINT ø16x300 threaded shaft	Anclaje articulado, ojal ø16x300 m m acero Inox 304L perno roscado	Kg. 0 18,79 E
	Cod.VE397N Ancoraggio Fune giunzione occhiello ø16X200mm Inox 304L Perno Nervao Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP JOINT ø16x200 ribbed shaft	Anclaje articulado, ojal ø16x200 a acero Inox 304L perno nervado	Kg. 0 18,16 E
	Cod.VE397 Ancoraggio Fune giunzione occhiello ø16X200mm Inox 304L Perno Rullat Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP JOINT ø16x200 threaded shaft	Anclaje articulado, ojal ø16x200mm acero Inox 304L perno roscado	Kg. 0 17,11 E
	Cod.VE397NF Ancoraggio Fune giunzione occhiello ø16X200mm Perno Nervato in acciaio Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel Glue in ROPE ANCHOR JOINT ø16x200 ribbed shaft	Anclaje articulado, ojal ø16x200mm acero galvanizado perno nervado	Kg. 0 14,95 E
	Cod.VE398S Ancoraggio Fune giunzione occhiello ø18x300mm Inox 316L Perno Rullat Conform to EN16869	Inox 316L SS316L Glue-in ROPE ANCHOR JOINT ø16x300 threaded shaft	Anclaje articulado ojalø16x300mm I nox 316L perno roscado	Kg. 0 22,99 E
	Cod.VE399 Ancoraggio Fune giunzione occhiello ø18x200mm Inox 304L Perno Rullat Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP JOINT ø18x200 threaded shaft	Anclaje articulado, ojal ø18x200 m m acero Inox 304L perno roscado	Kg. 0 19,42 E
	Cod.VE400 Ancoraggio Fune giunzione occhiello ø18X300mm Inox 304L Perno Rullat Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP JOINT ø18x300 threaded shaft	Anclaje articulado, ojal ø18x300 a acero Inox 304L perno roscado	Kg. 0 24,78 E
	Cod.VE393 Ancoraggio Fune occhiello ø18X200m m Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø18x200 mm threaded shaft	Anclaje ojal ø18x200mm en acero In ox 304L perno roscado	Kg. 0,87 18,48 E
	Cod.VE392N Ancoraggio Fune occhiello ø16X400m m Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x400 mm ribbed shaft	Anclaje ojal ø16x400mm en acero In ox 304L perno nervado	Kg. 0 21,52 E
	Cod.VE392 Ancoraggio Fune occhiello ø16X400m m Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x400 mm threaded shaft	Anclaje ojal ø16x400mm en acero In ox 304L perno roscado	Kg. 1,01 17,74 E
	Cod.VE391NF Ancoraggio Fune occhiello ø16X300m m Acciaio zincato Perno Nervato Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel Glue-in ROPE CLAMP P ø16x300mm ribbed shaft	Anclaje ojal ø16x300mm en acero zincado perno nervado	Kg. 0,855 9,77 E
	Cod.VE390 Ancoraggio Fune occhiello ø16X200m m Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x200 mm threaded shaft	Anclaje ojal ø16x200mm en acero In ox 304L perno roscado	Kg. 0,7 15,43 E
	Cod.VE394 Ancoraggio Fune occhiello ø18X300m m Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø18x300 mm threaded shaft	Anclaje ojal ø18x300mm en acero In ox 304L perno roscado	Kg. 1,07 19,74 E
	Cod.VE390NF Ancoraggio Fune occhiello ø16X200m m Acciaio zincato Perno Nervato Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel Glue-in ROPE ANCHOR ø16x200mm Ribbed shaft	Anclaje ojal ø16x200mm en acero zincado perno nervado	Kg. 0,7 9,20 E



	Cod.VE395 Ancoraggio Fune occhiello \varnothing 18X400m m Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP \varnothing 18x400 mm threaded shaft	Anclaje ojal \varnothing 18x400mm en acero In ox 304L perno roscado	Kg. 1,27 23,20 E
	Cod.VE390N Ancoraggio Fune occhiello \varnothing 16X200m m Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP \varnothing 16x200 mm ribbed shaft	Anclaje ojal \varnothing 16x200mm en acero In ox 304L perno nervado 200mm	Kg. 0,7 17,32 E
	Cod.VE391 Ancoraggio Fune occhiello \varnothing 16X300m m Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP \varnothing 16x300 mm threaded shaft	Anclaje ojal \varnothing 16x300mm en acero In ox 304L perno roscado	Kg. 0,855 16,59 E
	Cod.VE390A Ancoraggio Fune occhiello \varnothing 16X200m m Inox 316L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 316L SS 316L Glue-in ROPE CLAMP \varnothing 16x200 mm threaded shaft	Anclaje ojal \varnothing 16x200mm en acero In ox 316L perno rollado	Kg. 0,7 18,06 E
	Cod.VE391N Ancoraggio Fune occhiello \varnothing 16x300m m Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP \varnothing 16x300 mm ribbed shaft	Anclaje ojal \varnothing 16x300 en acero Inox 304L perno nervado	Kg. 0,855 20,79 E
	Cod.VE395RN Ancoraggio Fune occhiello \varnothing 20X400m m Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP \varnothing 20x400 mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera horizontal \varnothing 20x 40 mm aisi 304L perno nervado	Kg. 1,575 25,72 E
	Cod.VE395CNF Ancoraggio Fune occhiello \varnothing 26X400m m acciaio zincato Perno Nervato Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized Steel Glue-in ROPE CLAM P \varnothing 26x400mm ribbed shaft	Anclaje ojal \varnothing 26X400mm acero zinc ado perno nervado	Kg. 2,7 20,70 E
	Cod.VE395BNF Ancoraggio Fune occhiello \varnothing 26X300m m acciaio zincato Perno Nervato Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized Steel Glue-in ROPE CLAM P \varnothing 26x300mm ribbed shaft	Anclaje ojal \varnothing 26X300mm acero zinc ado nervado	Kg. 2,25 18,97 E
	Cod.VE394R Ancoraggio Fune occhiello \varnothing 20X300m m Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP \varnothing 20x300 mm threaded shaft	Anclaje ojal \varnothing 20x300mm en acero In ox 304L perno roscado	Kg. 1,325 22,26 E
	Cod.VE395ANF Ancoraggio Fune occhiello \varnothing 26X200m m acciaio zincato Perno Nervato Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized Steel Glue-in ROPE CLAM P \varnothing 26x200mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera horizontal \varnothing 26X 200mm acero zincado perno nervado	Kg. 1,835 17,25 E
	Cod.VE395R Ancoraggio Fune occhiello \varnothing 20X400m m Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue in ROPE ANCHOR \varnothing 20X40 0 mm threaded shaft	Anclaje abrazadera horizontal \varnothing 20x 400 mm perno roscado	Kg. 1,575 25,72 E
	Cod.VE424LF Ancoraggio Fune orizzontale \varnothing 18x40 0mm acciaio zincato Perno Nervato Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized Steel Glue-in ROPE CLAM P \varnothing 18x400mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera horizontal \varnothing 18x 400 mm acero zincado perno nervado	Kg. 1,085 14,37 E
	Cod.VE424LAN Ancoraggio Fune orizzontale \varnothing 20x40 0mm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP \varnothing 20x400 mm ribbed shaft	Anclaje abrazaderahorizontal \varnothing 20x4 00mm Inox 304L perno nervato	Kg. 1,35 30,97 E
	Cod.VE424L Ancoraggio Fune orizzontale \varnothing 18x40 0mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304 L Glue-in ROPE CLAMP \varnothing 18x40 0mm threaded shaft	Anclaje abrazaderahorizontal \varnothing 18x4 00mm Inox 304L perno roscado	Kg. 1,085 25,93 E
	Cod.VE423 Ancoraggio Fune orizzontale \varnothing 18X20 0mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP \varnothing 18x200 mm threaded shaft	Anclaje abrazadera horizontal \varnothing 18x 200mm Inox 304L perno roscado	Kg. 0,685 22,15 E
	Cod.VE424BNF Ancoraggio Fune orizzontale \varnothing 26x30 0mm acciaio zincato Perno Nervato Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized Steel Glue-in ROPE CLAM P \varnothing 26x300mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera horizontal \varnothing 26x 300mm acero zincado perno nervado	Kg. 1,86 17,25 E
	Cod.VE424BN Ancoraggio Fune orizzontale \varnothing 26X30 0mm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP \varnothing 26x300 mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera horizontal \varnothing 26X 300m Inox 304L perno nervato	Kg. 1,86 29,92 E




















	Cod.VE424BLNF	Acciaio Zincato	Ancoraggio Fune orizzontale ø26x40 0mm acciaio zincato Perno Nervato Conform to EN16869	Galvanized Steel Glue-in ROPE CLAMP P ø26x400mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera horizontal ø26x 400mm acero zincado perno nervado	Kg. 2,28 18,40 E
	Cod.VE424BLN	Inox 304L	Ancoraggio Fune orizzontale ø26X40 0mm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø26x400 mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera horizontal ø26x 400m Inox 304L perno nervado	Kg. 2,28 32,55 E
	Cod.VE424	Inox 304L	Ancoraggio Fune orizzontale ø18X30 0mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø18x300 mm threaded shaft	Anclaje abrazadera horizontal ø18x 300mm Inox 304L perno roscado	Kg. 0,885 23,83 E
	Cod.VE424LS1	Inox 316L	Ancoraggio Fune orizzontale ø18X40 0mm Inox 316L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 316L Glue-in ROPE CLAMP ø18x400 mm threaded shaft	Anclaje abrazadera horizontal ø18x 400mm aisi 316L perno roscado	Kg. 1,085 28,87 E
	Cod.VE424NF	Acciaio Zincato	Ancoraggio Fune orizzontale ø18X30 0mm Acciaio zincato Perno Nervato Conform to EN16869	Galvanized Steel Glue-in ROPE CLAMP P ø18x300mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera horizontal ø18x 300mm perno nervado acero zincado	Kg. 0,885 12,18 E
	Cod.VE424AN	Inox 304L	Ancoraggio Fune orizzontale ø20X30 0mm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø20x300 mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera horizontal ø20x 300mm Inox 304L perno nervado	Kg. 1,1 27,82 E
	Cod.VE424A	Inox 304L	Ancoraggio Fune orizzontale ø20X30 0mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø20x300 mm threaded shaft	Anclaje abrazadera horizontal ø20x 300mm Inox 304L perno roscado	Kg. 1,1 26,98 E
	Cod.VE425	Inox 304L	Ancoraggio Fune orizzontale ø18X80 0mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø18x800 mm threaded shaft	Anclaje abrazadera horizontal ø18x 800mm Inox 304L perno roscado	Kg. 1,89 28,24 E
	Cod.VE425NF	Acciaio Zincato	Ancoraggio Fune orizzontale ø18X80 0mm Acciaio Zincato Perno Nervato Conform to EN16869	Galvanized steel Glue-in ROPE CLAMP P ø18X800mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera horizontal ø18x 800mm acero zincado perno nervado	Kg. 1,89 18,40 E
	Cod.VE422	Inox 304L	Ancoraggio Fune orizzontale ø16X40 0mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x400 mm threaded shaft	Anclaje abrazadera horizontal ø16x 400m Inox 304L perno roscado	Kg. 0,8 22,99 E
	Cod.VE424LA	Inox 304L	Ancoraggio Fune orizzontale ø20x40 0mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø20x400 mm threaded shaft	Anclaje abrazadera horizontal ø20x 400mm Inox 304L perno roscado	Kg. 1,35 29,61 E
	Cod.VE420	Inox 304L	Ancoraggio Fune orizzontale ø16X20 0mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x200 mm threaded shaft	Anclaje abrazadera horizontal ø16x 200mm Inox 304L perno roscado	Kg. 0,485 19,74 E
	Cod.VE420N	Inox 304L	Ancoraggio Fune orizzontale ø16X20 0mm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x200 mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera horizontal ø16x 200m Inox 304L perno nervado	Kg. 0,485 20,47 E
	Cod.VE420NF	Acciaio Zincato	Ancoraggio Fune orizzontale ø16X20 0mm acciaio zincato Perno Nervato Conform to EN16869	Galvanized steel Glue-in ROPE CLAMP P ø16x200mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera horizontal ø16x 200mm acero zincado perno nervado	Kg. 0,485 14,95 E
	Cod.VE421	Inox 304L	Ancoraggio Fune orizzontale ø16X30 0mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x300 mm threaded shaft	Anclaje abrazadera horizontal ø16x 300m Inox 304L perno roscado	Kg. 0,64 20,26 E
	Cod.VE4211	Inox 316L	Ancoraggio Fune orizzontale ø16X30 0mm Inox 316L Perno Rullato Conform to EN16869	SS 316L Glue-in ROPE CLAMP ø16x300 mm threaded shaft	Anclaje abrazadera horizontal ø16x 300mm Inox316L perno roscado	Kg. 0,64 24,99 E
	Cod.VE421N	Inox 304L	Ancoraggio Fune orizzontale ø16X30 0mm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x300 mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera horizontal ø16x 300 Inox 304L perno nervado	Kg. 0,64 21,00 E



	Cod.VE421S Ancoraggio Fune orizzontale ø16X30 0 Aisi 316L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 316L SS 316L Glue-in ROPE CLAMP ø16x30 mm threaded shaft	Anclaje abrazadera horizontal ø16x 300 Aisi 316L perno roscado	Kg. 0,68 22,78 E
	Cod.VE421NF Ancoraggio Fune orizzontale ø16X30 0mm Nervato in acciaio zincato Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel Glue-in ROPE CLAM P ø16x300mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera horizontal ø16x 300mm acero zincado perno nervado	Kg. 0,64 15,52 E
	Cod.VE422N Ancoraggio Fune orizzontale ø16X4 0mm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x400 mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera horizontal ø16x 400 aisi 304L perno nervado	Kg. 0,8 27,19 E
	Cod.VE421R Ancoraggio Fune passacorda mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x300 mm threaded shaft ring	Anclaje abrazadera horiz. ø16x300m m Inox304L perno rosc anilo cuerda	Kg. 0,68 26,88 E
	Cod.VE421RN Ancoraggio Fune passacorda ø16X300 m Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x300 mm ribbed shaft whit ring	Anclaje abrazadera vertical ø16x30 0 perno nervado con anilo	Kg. 0,68 26,88 E
	Cod.VE440 Ancoraggio Fune verticale ø16x200m m Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x200 mm threaded shaft	Anclaje abrazadera vertical ø16x20 0mm Inox 304L perno roscado	Kg. 0,635 18,69 E
	Cod.VE440N Ancoraggio Fune verticale ø16x200m m Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x200 mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera vertical ø16x20 0mm Inox 304L perno nervado	Kg. 0,635 19,42 E
	Cod.VE441N Ancoraggio Fune verticale ø16X300m m Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x300 mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera vertical ø16x30 0 Aisi 304L perno nervado	Kg. 0,795 20,79 E
	Cod.VE444NF Ancoraggio Fune verticale ø18x400m m Acciaio Zincato Perno Nervato Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized Steel Glue-in ROPE CLAM P ø18X400 ribbed shaft	Anclaje abrazadera vertical ø18x40 0mm acero zincado perno nervado	Kg. 1,195 17,25 E
	Cod.VE443 Ancoraggio Fune verticale ø18x300m m Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø18x300 mm threaded shaft	Anclaje abrazadera vertical ø18x30 0mm Inox 304L perno roscado	Kg. 0,995 23,94 E
	Cod.VE442N Ancoraggio Fune verticale ø16x400m m Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x400 mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera vertical ø16x40 0 aisi 304L perno roscado	Kg. 0,955 23,62 E
	Cod.VE442L Ancoraggio Fune verticale ø16x450m m Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x450 mm threaded shaft	Anclaje abrazadera vertical ø16x45 0 mm aisi 304L perno roscado	Kg. 1,02 22,89 E
	Cod.VE444 Ancoraggio Fune verticale ø18x400m m Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø18x400 mm threaded shaft	Anclaje abrazadera vertical ø18x40 0mm Inox 304L perno roscado	Kg. 1,195 26,56 E
	Cod.VE443NF Ancoraggio Fune verticale ø18x300m m Acciaio Zincato Perno Nervato Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized Steel Glue-in ROPE CLAM P ø18X300 ribbed shaft	Anclaje abrazadera vertical ø18x30 0mm acero zincado perno nervado	Kg. 0,995 16,10 E
	Cod.VE441 Ancoraggio Fune verticale ø16x300m m INOX 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x300 mm threaded shaft	Anclaje abrazadera vertical ø16x30 0mm Inox 304L perno roscado	Kg. 0,795 20,79 E
	Cod.VE442 Ancoraggio Fune verticale ø16x400m m Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x400 mm threaded shaft	Anclaje abrazadera vertical ø16x40 0mm Inox 304L perno roscado	Kg. 0,955 22,89 E
	Cod.VE441NF Ancoraggio Fune verticale ø16x300m m acciaio zincato Perno Nervato Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized Steel Glue-in ROPE CLAM P ø16x300mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera vertical ø16x30 0mm acero zincado perno nervado	Kg. 0,795 15,52 E










	Cod.VE441S Ancoraggio Fune verticale ø16x300m m Inox 316L Perno Nervato Conform to EN16869	Inox 316L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x300 mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera vertical ø16x300 Aisi316L perno nervado	<i>Kg. 0,785</i> 23,31 E
	Cod.VE440NF Ancoraggio Fune verticale ø16x200m m acciaio zincato Perno Nervato Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel Glue-in ROPE CLAMP P ø16x200mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera vertical ø16x200 0mm acero zincado perno nervado	<i>Kg. 0,635</i> 14,95 E
	Cod.VE444A Ancoraggio Fune verticale ø20x400m m Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Steel Glue-in ROPE CLAMP ø 20x400mm threaded shaft	Anclaje abrazadera vertical ø20x40 0mm Inox 304L perno roscado	<i>Kg. 1,195</i> 30,24 E
	Cod.VE444AN Ancoraggio Fune verticale ø20x400m m Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø20x400 mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera vertical ø20x40 0mm Inox 304L perno nervado	<i>Kg. 0</i> 31,39 E
	Cod.VE443BN Ancoraggio Fune verticale ø26x300m m Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø26x300 mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera vertical ø26x30 0mm Inox 304L perno nervado	<i>Kg. 2,076</i> 32,02 E
	Cod.VE443A Ancoraggio Fune verticale ø20x300m m Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø20x300 mm threaded shaft	Anclaje abrazadera vertical ø20x30 0mm Inox 304L perno roscado	<i>Kg. 1,23</i> 27,09 E
	Cod.VE443AN Ancoraggio Fune verticale ø20x300m m Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø20x300 mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera vertical ø20x30 0mm Inox 304L perno nervado	<i>Kg. 0</i> 28,50 E
	Cod.VE443BLN Ancoraggio Fune verticale ø26x400m m Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø26x400 mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera vertical ø26x40 0mm Inox 304L perno nervado	<i>Kg. 2,49</i> 34,65 E
	Cod.VE443BLNF Ancoraggio Fune verticale ø26x400m m acciaio zincato Perno Nervato Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized Steel Glue-in ROPE CLAMP P ø26x400mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera vertical ø26x40 0mm acero zincado perno nervado	<i>Kg. 2,49</i> 22,42 E
	Cod.VE443BNF Ancoraggio Fune verticale ø26x300m m acciaio zincato Perno Nervato Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized Steel Glue-in ROPE CLAMP P ø26x300mm ribbed shaft	Anclaje abrazadera vertical ø26x30 0mm acero zincado perno nervado	<i>Kg. 2,076</i> 20,70 E
	Cod.VE471 Attacco per braghe ponte Tibetano Inox 304L Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L rope connector for Tibetan 's Bridge	Abrazadera para cables secundarios de puentes tibetanos Inox 304L	<i>Kg. 0</i> 23,68 E
	Cod.VE472 Fissaggio tra fune portante e le braghe su ponte Tibetano Inox 304L Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L cross rope connector for Tibetan's Bridge	Abrazadera para cables secundarios de puentes Tibetanos Inox 304L	<i>Kg. 0</i> 11,65 E
	Cod.VE424E Fittone orizzontale ad espansione ø20x300 in Inox 304L Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L glue in ROPE CLAMP ANCHOR ø20x300mm Expansion	Anclaje abrazadera horizontal ø20x 300mm Inox 304L con expansion	<i>Kg. 1,15</i> 27,03 E
	Cod.VE509 Fune 10mm 7X19WSC R1570N/nmq 316L Carico rottura: 5790 Kg Conform to EN16869	Inox 316L SS 316L rope ø10 mm 7x19WSC R1570N /nmq	Cable de acero 316L ø10 mm 7x19WSC R1570N/nmq	<i>Kg. 0</i> 6,05 E
	Cod.VE504 Fune Inox ø12mm fili 133 Conform to EN16869	Inox 316L Stainless steel rope ø12-133 wires	Cable de acero inoxidable ø12 fili 133	<i>Kg. 0</i> 8,47 E
	Cod.VE508 Fune Inox ø14mm fili 133 Conform to EN16869	Inox 316L Stainless steel rope ø12-133 wires	Cable de acero inoxidable ø12 fili 133	<i>Kg. 0</i> 16,50 E
	Cod.VE507 Fune Inox ø16 133 fili (7x19) Conform to EN16869	Inox 316L Stainless Steel rope ø16-133 wires (7x19)	Cable de acero inoxidable ø16 fili 133 (7x19)	<i>Kg. 0</i> 11,55 E




















	Cod.VE5091 Fune zincata ø10mm fili 133 Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel rope ø12-133 wire s	Cable de acero zincado ø12 fili 133	Kg. 0 3,96 E
	Cod.VE503 Fune zincata ø12mm fili 133 Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel rope ø12-133 wire s	Cable de acero zincado ø12 fili 133	Kg. 0 4,01 E
	Cod.VE502 Fune zincata ø12mm fili 49 Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel rope ø12-49 wires	Cable de acero zincado ø12 fili 49 (6x19)	Kg. 0,2 4,47 E
	Cod.VE506 Fune zincata ø14 mm 6X19M+WSC R196 0 N/mmq Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel rope ø14 mm 6x19M +WSC R1960 N/mq	Cable de acero zincado ø14 mm 6x19 M+WSC R1960 N/mq	Kg. 0 5,33 E
	Cod.VE501 Fune zincata ø16mm fili 114 (6x19) Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel rope ø16-114 wire s (6x19)	Cable de acero zincado ø16 fili 114 (6x19)	Kg. 0 7,04 E
	Cod.VE500 Fune zincata ø18mm fili 114 (6x19) Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel rope ø18-114 wire s (6x19)	Cable de acero zincado ø18 fili 114 (6x19)	Kg. 0 9,19 E
	Cod.VE307AF Gradino mini ø16mm 150x200 in acciaio zincato nervato Conform to 16869	Acciaio Zincato Galvanized steel thread bar MINI S TEP ø16mm 150x200mm	Pequeño Peldaño acero zincado rosado ø16mm 150x200mm	Kg. 1,15 9,77 E
	Cod.VE307F Gradino mini ø16mm 150x300 in acciaio zincato nervato Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel ribbed MINI STEP ø16mm 150x300mm	Pequeño Peldaño acero zincado nervado ø16mm 150x300mm	Kg. 1,47 10,92 E
	Cod.VE023 Gradino mini 150x300mm ø16mm Inox 304L Perno Nervato GAMBO 150mm Conform to EN16869	Inox 304L Stainless Steel 304L Mini Step ø16 150x300mm ribbed shaft	Pequeño Peldaño Inox 304L nervado ø16mm 150x300mm perno roscado	Kg. 1,15 13,65 E
	Cod.VE307 Gradino mini 150x300mm ø16mm Perno Nervato Gambo 150mm Inox 316L Conform to EN16869	Inox 316L SS 316L ribbed MINI STEP ø16mm 150x300mm deep 150mm	Pequeño Peldaño Inox 316L nervado ø16mm 150x300mm prof. perno 150mm	Kg. 1,15 19,95 E
	Cod.VE473CF Gradino per Ponte Tibetano 80x400m in acciaio zincato con morsetti Conform to EN16869	Acciaio Zincato Stainless Steel 304L step for Tibetan Bridge 80 x 400mm with clamps	Escalón para Ponte Tibetano 80x400 mm en Inox 304L con morsetos	Kg. 0 31,05 E
	Cod.VE473DF Gradino per Ponte Tibetano 80x400m in acciaio zincato con portabraghe Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized Steel step for Tibetan Bridge 80x400mm with clamps	Escalón para Ponte Tibetano 80x400 mm en acero zincado con morsetos	Kg. 0 37,95 E
	Cod.VE473C Gradino per Ponte Tibetano 80 x 400 mm Inox 304L con morsetti Conform to EN16869	Inox 304L Stainless Steel 304L step for Tibetan Bridge 80 x 400mm with clamps	Escalón para Ponte Tibetano 80x400 mm en Inox 304L con morsetos	Kg. 0 42,00 E
	Cod.VE473D Gradino per Ponte Tibetano 80x400m in Inox 304L con portabraghe Conform to EN16869	Inox 304L Stainless Steel 304L step for Tibetan Bridge 80x400mm with clamps	Escalón para Ponte Tibetano 80x400 mm en Inox 304L con morsetos	Kg. 0 48,30 E
	Cod.VE473AF Gradino per scala a fune ø 16mm nervato con portacorrimano zincato Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel step for rope stair ø16mm with hand rail holder	Escalón para escalera de cable ø 16mm en zincado con morsetos y ba	Kg. 0 35,65 E
	Cod.VE473A Gradino per scala a fune ø 16mm nervato con portacorrimano in Inox L Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L step for rope stair ø16 mm with hand rail holder lamps	Escalón para escalera de cable ø 16mm en Inox 304L con morsetos y ba	Kg. 0 46,20 E
	Cod.VE473 Gradino per scala a fune ø 16mm nervato in Inox 304L con morsetti Conform to EN16869	Inox 304L Stainless Steel 304L step for rope stair ø 16mm with clamps	Escalón para escalera de cable ø 16mm en Inox 304L con morsetos	Kg. 0 30,45 E




















	Cod.VE473F	Acciaio Zincato			<i>Kg. 0</i>
	Gradino per scala a fune ø16mm nervato in zincato con morsetti Conform to EN16869	Galvanized Steel step for rope stair ø 16mm with clamps	Escalón para escalera de cable ø 16mm en acero zincado con morsetos		<i>26,45 E</i>
	Cod.VE300	Inox 304L			<i>Kg. 0</i>
	Gradino ø16mm 200X300mm Nervato Profondità gambo 150mm Inox 304L Conform to EN16869	Stainless steel 304L thread bar STEP EP ø16mm 200x300mm deep 150mm	Peldaño Inox 304L nervado ø16mm 200x300mm profundidad perno 150mm		<i>16,38 E</i>
	Cod.VE296	Inox 304L			<i>Kg. 1,33</i>
	Gradino ø16mm 300X300mm Nervato Profondità gambo 150mm Inox 304L Conform to EN16869	Stainless steel 304L thread bar STEP EP ø16mm 300x300mm deep 150mm	Peldaño Inox 304L nervado ø16mm 300x300mm profundidad perno 150mm		<i>15,64 E</i>
	Cod.VE301	Inox 304L			<i>Kg. 0</i>
	Gradino ø16mm 300X300mm Nervato Profondità gambo 150mm Inox 304L Conform to EN16869	Stainless steel 304L thread bar STEP EP ø16mm 300x300mm deep 150mm	Peldaño Inox 304L nervado ø16mm 300x300mm profundidad del perno 150mm		<i>17,74 E</i>
	Cod.VE296A	Inox 316L			<i>Kg. 1,33</i>
	Gradino ø16mm 300X300mm Nervato Profondità gambo 150mm Inox 316L Conform to EN16869	Stainless steel 316L thread bar STEP EP ø16mm 300x300mm deep 150mm	Peldaño Inox 316L nervado ø16mm 300x300mm profundidad perno 150mm		<i>19,42 E</i>
	Cod.VE301NF	Acciaio Zincato			<i>Kg. 0</i>
	Gradino ø16mm 300X300mm Nervato Profondità gambo 150mm Conform to EN16869	Galvanized steel robbed bar STEP ø 16mm 300x300mm deep 150mm	Peldaño acero zincado nervado 166mm 300x300mm profundidad perno 150mm		<i>10,35 E</i>
	Cod.VE297	Inox 304L			<i>Kg. 1,65</i>
	Gradino ø16mm 300X400mm Nervato Profondità gambo 150mm Inox 304L Conform to EN16869	Stainless steel 304L thread bar STEP EP ø16mm 300x400mm deep 150mm	Peldaño Inox 304L nervado ø16mm 300x400mm profundidad perno 150mm		<i>17,22 E</i>
	Cod.VE298	Inox 304L			<i>Kg. 0</i>
	Gradino ø18mm 300X300mm Nervato Profondità gambo 150mm Inox 304L Conform to EN16869	Stainless steel 304L thread bar STEP EP ø18mm 300x300mm deep 150mm	Peldaño Inox 304L nervado ø18mm 300x300mm profundidad perno 150mm		<i>18,48 E</i>
	Cod.VE299	Inox 304L			<i>Kg. 0</i>
	Gradino ø18mm 300X400mm Nervato Profondità gambo 150mm Inox 304L Conform to EN16869	Stainless steel 304L thread bar STEP EP ø18mm 300x400mm deep 150mm	Peldaño Inox 304L nervado ø18mm 300x400mm profundidad perno 150mm		<i>20,89 E</i>
	Cod.VE302	Inox 304L			<i>Kg. 0</i>
	Gradino ø18mm 300X800mm Nervato Profondità gambo 150mm Inox 304L Conform to EN16869	Stainless steel 304L thread bar STEP EP ø18mm 300x800mm deep 150mm	Peldaño Inox 304L nervado ø18mm 300x800mm profundidad perno 150mm		<i>40,84 E</i>
	Cod.VE350NF	Acciaio Zincato			<i>Kg. 0,89</i>
	Maniglia ø16X200mm Perno Nervato Acciaio Zincato Conform to EN16869	Galvanized steel Glue in HANDLE ø16mm thread shaft L=200mm	Manija ojal ø16mm en acero zincado o perno nervado 200mm		<i>11,50 E</i>
	Cod.VE350N	Inox 304L			<i>Kg. 0,89</i>
	Maniglia ø16X200mm Inox 304L Perno Nervato Conform to EN16869	Stainless steel 304L Glue in HANDLE ø16mm thread shaft L=200mm	Manija ojal ø16mm en inox 304L perno nervado 200mm		<i>14,59 E</i>
	Cod.VE350N1	Inox 316L			<i>Kg. 0,89</i>
	Maniglia ø16X200mm Inox 316L Perno Nervato Conform to EN16869	Stainless steel 316L Glue in HANDLE ø16mm thread shaft L=200mm	Manija ojal ø16mm en inox 316L perno nervado 200mm		<i>17,32 E</i>
	Cod.VE350	Inox 304L			<i>Kg. 0</i>
	Maniglia ø16X200mm Perno Rullato Inox 304L Conform to EN16869	Stainless steel 304L Glue in HANDLE ø16mm rolled shaft L=200mm	Manija ojal ø16mm en Inox 304L perno roscado 200mm		<i>14,59 E</i>
	Cod.VE350LNF	Acciaio Zincato			<i>Kg. 0</i>
	Maniglia ø16X300mm Perno Nervato Acciaio Zincato Conform to EN16869	Galvanized steel Glue in HANDLE ø16mm thread shaft L=300mm	Manija ojal ø16mm en acero zincado o perno nervado 300mm		<i>12,65 E</i>
	Cod.VE350LN	Inox 304L			<i>Kg. 0</i>
	Maniglia ø16X300mm Perno Nervato Inox 304L Conform to EN16869	Stainless steel 304L Glue in HANDLE ø16mm thread shaft L=300mm	Manija ojal ø16mm en inox 304L perno nervado 300mm		<i>15,96 E</i>
	Cod.VE351NF	Acciaio Zincato			<i>Kg. 0</i>
	Maniglia ø18X200mm Perno Nervato Acciaio Zincato Conform to EN16869	Galvanized steel Glue in HANDLE ø18mm thread shaft L=200mm	Manija ojal ø18mm en acero zincado o perno nervado 200mm		<i>12,07 E</i>



	Cod.VE351 Maniglia ø18X200mm Perno Rullato I nox 304L Conform to EN16869	Inox 304L Stainless steel 304L Glue in HANDL E ø18mm thread shaft L=200mm	Manija ojal ø18mm en Inox 304L per no roscado 200mm	Kg. 0 18,69 E
	Cod.VE426 Morsetto Largo ø16X200mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x200 mm threaded shaft	Anclaje abrazadera vertical ø16x20 0mm Inox 304L perno roscado	Kg. 0 16,38 E
	Cod.VE427 Morsetto Largo ø16X300mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x300 mm threaded shaft	Anclaje abrazadera vertical ø16x30 0mm Inox 304L perno roscado	Kg. 0 19,42 E
	Cod.VE428 Morsetto Largo ø16X400mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø16x400 mm threaded shaft	Anclaje abrazadera vertical ø16x40 0mm Inox 304L perno roscado	Kg. 0 20,89 E
	Cod.VE429 Morsetto Largo ø18X300mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø18x300 mm threaded shaft	Anclaje abrazadera vertical ø18x30 0mm Inox 304L perno roscado	Kg. 0 22,78 E
	Cod.VE430 Morsetto Largo ø18X400mm Inox 304L Perno Rullato Conform to EN16869	Inox 304L SS 304L Glue-in ROPE CLAMP ø18x400 mm threaded shaft	Anclaje abrazadera vertical ø18x40 0mm Inox 304L perno roscado	Kg. 0 26,14 E
	Cod.VE529 Morsetto per fune ø12mm Inox 316L Conform to EN16869	Inox 316L Stainless steel rope clamp ø12mm	Sujetacables de acero zincado ø12m m Inox 316L	Kg. 0 6,09 E
	Cod.VE523 Morsetto per fune ø12mm Inox 316L Conform to EN16869	Inox 316L Stainless steel rope clamp ø12mm	Sujetacables de acero inoxidable ø 12mm	Kg. 0 6,09 E
	Cod.VE520I Morsetto per fune ø16mm Inox 316L Conform to EN16869	Inox 316L Stainless steel rope clamp ø16mm	Sujetacables de acero inoxidable ø 16mm Inox 316L	Kg. 0 9,97 E
	Cod.VE522 Morsetto zincato per fune ø12mm ba se in ghisa Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized cast iron rope clamp ø1 2mm	Sujetacables de acero zincado ø12m m	Kg. 0 1,36 E
	Cod.VE528 Morsetto zincato per fune ø14mm ba se in ghisa Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized cast iron rope clamp ø1 4mm	Sujetacables de acero zincado ø14m m	Kg. 0 2,31 E
	Cod.VE534 Morsetto zincato per fune ø18 mm b ase in ghisa Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized cast iron rope clamp ø1 8	Sujetacables de acero zincado ø18	Kg. 0 3,99 E
	Cod.VE520 Morsetto zincato per fune ø16mm ba se in ghisa Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized cast iron rope clamp ø1 6	Sujetacables de acero zaincado ø16	Kg. 0 3,25 E
	Cod.VE5221 Morsetto zincato per fune ø10mm ba se in ghisa Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized cast iron rope clamp ø1 0mm	Sujetacables de acero zincado ø10m m	Kg. 0 1,26 E
	Cod.VE521 Morsetto zincato per fune ø13mm ba se in ghisa Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized cast iron rope clamp ø1 3mm	Sujetacables de acero zincado ø13m m	Kg. 0 0,94 E
	Cod.VE313 Occhiello ø14x200mm perno rullato Inox 304L Conform to EN16869	Inox 304L Stainless steel 304L Glue in RING ANCHOR ø14mm rolled shaft L=200mm	Anclaje ojal ø14mm en acero Inox 3 04L con perno roscado 200mm	Kg. 0 12,18 E
	Cod.VE314 Occhiello ø14x300mm perno rullato Inox 304L Conform to EN16869	Inox 304L Stainless steel 304L Glue in RING ANCHOR ø14mm rolled shaft L=300mm	Anclaje ojal ø14mm en acero Inox 3 04 con perno roscado 300mm	Kg. 0 12,70 E



	Cod.VE360 Occhiello \varnothing 16x200mm perno rullato Inox 304L Conform to EN16869	Inox 304L Stainless steel 304L Glue in RING ANCHOR \varnothing 16 rolled shaft L=200mm	Anclaje ojal \varnothing 16mm en acero Inox 3 04L con perno roscado 200mm	Kg. 0 18,79 E
	Cod.VE361 Occhiello \varnothing 16x300mm perno rullato Inox 304L Conform to EN16869	Inox 304L Stainless steel 304L Glue in RING ANCHOR \varnothing 16mm rolled shaft L=300mm	Anclaje ojal \varnothing 16mm en acero Inox 3 04L con perno roscado 300mm	Kg. 0 19,11 E
	Cod.VE362 Occhiello \varnothing 16x400mm perno rullato Inox 304L Conform to EN16869	Inox 304L Stainless steel 304L Glue in RING ANCHOR \varnothing 16mm rolled shaft L=400mm	Anclaje ojal \varnothing 16mm en acero Inox 3 04L con perno roscado 400mm	Kg. 0 22,68 E
	Cod.VE363 Occhiello \varnothing 18x200mm perno rullato Inox 304L Conform to EN16869	Inox 304L Stainless steel 304L Glue in RING ANCHOR \varnothing 18mm rolled shaft L=200mm	Anclaje ojal \varnothing 18mm en acero Inox 3 04L con perno roscado 200mm	Kg. 0 20,89 E
	Cod.VE364 Occhiello \varnothing 18x300mm perno rullato Inox 304L Conform to EN16869	Inox 304L Stainless steel 304L Glue in RING ANCHOR \varnothing 18mm rolled shaft L=300mm	Anclaje ojal \varnothing 18mm en acero Inox 3 04L con perno roscado 300mm	Kg. 0 22,99 E
	Cod.VE365 Occhiello \varnothing 18x400mm perno rullato Inox 304L Conform to EN16869	Inox 304L Stainless steel 304L Glue in RING ANCHOR \varnothing 18mm rolled shaft L=400mm	Anclaje ojal \varnothing 18mm en acero Inox 3 04L con perno roscado 400mm	Kg. 0 25,20 E
	Cod.VE371 Occhiello \varnothing 20X600mm perno rullato Inox 304L Conform to EN16869	Inox 304L Stainless steel 304L Glue in RING ANCHOR \varnothing 20mm rolled shaft L=600mm	Anclaje ojal \varnothing 20mm en acero Inox 3 04L con perno roscado 600mm	Kg. 0 46,62 E
	Cod.VE370 Occhiello \varnothing 20x400mm perno rullato Inox 304L Conform to EN16869	Inox 304L Stainless steel 304L Glue in RING ANCHOR \varnothing 20mm rolled shaft L=400mm	Anclaje ojal \varnothing 20mm en acero Inox 3 04L con perno roscado 400mm	Kg. 0 39,16 E
	Cod.VE380 Occhiello \varnothing 25X800mm perno rullato Inox 304L Conform to EN16869	Inox 304L Stainless steel 304L Glue in RING ANCHOR \varnothing 25mm rolled shaft L=800mm	Anclaje ojal \varnothing 25mm en acero Inox 3 04L con perno roscado 800mm	Kg. 0 131,46 E
	Cod.VE381 Occhiello \varnothing 25x1000mm perno rullato Inox 304L Conform to EN16869	Inox 304L Stainless steel 304L Glue in RING ANCHOR \varnothing 25mm rolled shaft L=1000mm	Anclaje ojal \varnothing 25mm en acero Inox 3 04L perno roscado 1000mm	Kg. 0 143,01 E
	Cod.VE382 Occhiello \varnothing 25x1000mm perno rullato M27 Inox 304L Conform to EN16869	Inox 304L Stainless steel 304L Glue in RING ANCHOR \varnothing 25mm rolled shaft L=1000mm	Anclaje ojal \varnothing 25mm en acero Inox 3 04L con perno roscado M27 1000mm	Kg. 0 166,21 E
	Cod.VE603A Palo di cresta corrimano \varnothing 26mm Lun ghezza 1000mm in acciaio zincato e Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel ridge pole \varnothing 26x10 00mm thread bar	Palo de cresta nervado \varnothing 26x1000mm acero zincado	Kg. 0 24,15 E
	Cod.VE603 Palo di cresta \varnothing 20x1000mm Inox 304 L nervato	Inox 304L Stainless steel 304L ridge pole \varnothing 2 0x1000mm thread bar	Palo de cresta Inox 304L nervado \varnothing 20x1000mm	Kg. 0 68,25 E
	Cod.VE603A1 Palo di cresta \varnothing 26mm Lunghezza 120 0mm in acciaio zincato 2 funi Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel ridge pole \varnothing 26x12 00mm thread bar 2 wire ropes	Palo de cresta nervado \varnothing 26x1200mm acero zincado 2 cordas	Kg. 0 28,75 E
	Cod.VE603A3 Palo di cresta \varnothing 26mm Lunghezza 200 0mm in acciaio zincato 3 funi Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel ridge pole \varnothing 26x20 00mm thread bar 3 wire ropes	Palo de cresta nervado \varnothing 26x200mm a cero zincado 3 cordas	Kg. 0 40,25 E
	Cod.VE603A2 Palo di cresta \varnothing 26mm Lunghezza 150 0mm in acciaio zincato 2 funi Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized steel ridge pole \varnothing 26x15 00mm thread bar 2 wire ropes	Palo de cresta nervado \varnothing 26x1500mm acero zincado 2 cordas	Kg. 0 32,20 E
	Cod.VE470 Puntone di rinforzo per ancoraggio corrimano \varnothing 16mm Inox 304L Conform to EN16869	Inox 304L Stainless steel 304L angled reinfo rce for handrail \varnothing 16mm	Punta de refuerzo para anclaje pasa mano \varnothing 16mm Inox 304L	Kg. 0 21,52 E



	Cod.VE527 Redance ø12 mm Inox 316L Conform to EN16869	Inox 316L Stainless steel redance ø12mm	Redance ø12mm en Inox 316L	Kg. 0,034 1,57 E
	Cod.VE526 Redance ø12 mm zincata Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized redance ø12mm	Redance ø12mm zincada	Kg. 0 1,57 E
	Cod.VE533 Redance ø14 mm Zincata Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized redance ø14mm	Redance ø14 mm zincada	Kg. 0 1,57 E
	Cod.VE524I Redance ø16 mm Inox 316L Conform to EN16869	Inox 316L Stainless steel redance ø16mm	Redance ø16mm en Inox 316L	Kg. 0 2,52 E
	Cod.VE524 Redance ø16 mm zincata Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized redance ø16mm	Redance ø16mm zincada	Kg. 0 1,57 E
	Cod.VE532 Redance ø18 mm Inox 316L Conform to EN16869	Inox 316L Stainless Steel 316L Redance ø18 m m	Redance ø18 mm Aisi 316L	Kg. 0 3,67 E
	Cod.VE525 Redance ø18 mm zincata Conform to EN16869	Acciaio Zincato Galvanized redance ø18mm	Redance ø18mm zincada	Kg. 0 0,84 E
	Cod.VE473B Scala a fune con corrimano x 304L (al metro) Conform to EN16869	Inox 304L in Ino Stainless steel 304L Rope Stair with handrail (per meter)	Escaleadere a fune barandilla in Inox 304L (por metro)	Kg. 0 97,96 E
	Cod.VE474 Scala rigida in Inox 304L (al metro) Conform to EN16869	Inox 304L Stainless steel 304L Rigid Stair (per meter)	Escaleadere in Inox 304L (por metro)	Kg. 0 199,50 E
	Cod.VE505 Terminale per fune ø12mm Conform to EN16869	Inox 316L Rope end ø12	Tubo terminal para cables ø12	Kg. 0 0,52 E
	Cod.VE5051 Terminale per fune ø14mm Conform to EN16869	Inox 316L Rope end ø14	Tubo terminal para cables ø14	Kg. 0 0,57 E
	Cod.VE5052 Terminale per fune ø16mm Conform to EN16869	Inox 316L Rope end ø16	Tubo terminal para cables ø16	Kg. 0 0,63 E
	Cod.VE5053 Terminale per fune ø18mm Conform to EN16869	Inox 316L Rope end ø18	Tubo terminal para cables ø18	Kg. 0 0,68 E



















ANCORAGGI REMOVIBILI

	Cod.VE660	Inox 316L							
	Catena a 2 maglie lunghe ø 6mm in Inox 316L	316L Stainless Steel Chain with 2 long links Ø6mm	Cadena dos eslabones filo 4mm en acero Inox 316L						Kg. 0 11,68 E
	Cod.VE661	Inox 316L							
	Catena a 3 maglie lunghe ø 6mm in Inox 316L	316L Stainless Steel Chain with 3 long links Ø6mm	Cadena 3 eslabones filo 4mm en acero Inox 316L						Kg. 0 17,52 E
	Cod.VE650T	Titanio							
	Maglia rapida ø90x25mm in Titanio g2 Conform to EN959	Titanium g2 Quick link 90x25mm	Maillon Titanium g2 90x25mm						Kg. 0,065 16,50 E
	Cod.VE701B	Inox 316L							
	Moschettone ø12 Inox 316L con chiusura a molla + blocco	Carabiner ø12 Inox 316L with spring closure + lock	Mosquetón ø12 Inox 316L con gatillo o alambre + virola						Kg. 0 16,17 E
	Cod.VE701	Inox 316L							
	Moschettone ø12 Inox 316L con chiusura a molla	Carabiner ø 12 Inox 316L with spring closure	Mosquetón ø12 Inox 316L con gatillo o alambre						Kg. 0 14,93 E
	Cod.VE703B	Acciaio Zincato							
	Moschettone ø12 zincato con chiusura a molla + blocco Conform to EN795 Conform to EN959	Carabiner ø12 Galvanized steel with spring closure + lock	Mosquetón ø12 ZINCADO con gatillo alambre + virola						Kg. 0 14,95 E
	Cod.VE703	Acciaio Zincato							
	Moschettone ø12 zincato con chiusura a molla Conform to EN795 Conform to EN959	Carabiner ø12 Galvanized steel with spring closure	Mosquetón ø12 zincado con gatillo alambre						Kg. 0 13,22 E
	Cod.VE058	Inox 316L							
	Placchetta ALL 2R ø10mm Inox 316L con 2 anelli Conform to EN959 Conform to EN795	Stainless steel 316L Anchor plate ALL ø10mm double ring	Plaqueta ALL ø10mm con doble anillo en Inox 316L						Kg. 0,304 12,45 E
	Cod.VE059	Inox 316L							
	Placchetta ALL 2R ø12mm Inox 316L con 2 anelli Conform to EN959 Conform to EN795	Stainless steel 316L Anchor plate ALL ø12mm double ring	Plaqueta ALL ø12mm con doble anillo en Inox 316L						Kg. 0,304 13,35 E
	Cod.VE056	Inox 316L							
	Placchetta ALL ø10mm Inox 316L Certified EN959 Conform to EN795	Stainless steel 316L Anchor plate ALL ø10mm	Plaqueta ALL ø10mm en Inox 316L						Kg. 0,144 5,79 E
	Cod.VE056C	Inox 316L							
	Placchetta ALL ø10mm Inox 316L Canyoning - Speleologia Certified EN959 Conform to EN795	Stainless Steel 316L Anchor plate ALL ø10 mm Canyoning - caving	Plaqueta ALL ø10 Inox 316 Canyoning - Espeleologia						Kg. 0,144 5,79 E
	Cod.VE057	Inox 316L							
	Placchetta ALL ø12mm Inox 316L Certified EN959 Conform to EN795	Stainless steel 316L Anchor plate ALL ø12mm	Plaqueta ALL ø12mm en Inox 316L						Kg. 0,144 6,62 E
	Cod.VE057C	Inox 316L							
	Placchetta ALL ø12mm Inox 316L Canyoning - Speleologia Certified EN959 Conform to EN795	Stainless Steel 316L Anchor Plate ALL ø12 mm Canyoning -caving	Plaqueta ALL ø12 Inox 316 Canyoning Espeleologia						Kg. 0,144 6,62 E
	Cod.VE055C	Inox 316L							
	Placchetta ALL ø8mm Inox 316L Canyoning - Speleologia Certified EN959 Conform to EN795	Stainless Steel 316L Anchor Plate ALL ø8 mm Canyoning -caving	Plaqueta ALL ø8 mm Inox 316L Canyoning Espeleologia						Kg. 0,144 5,90 E
	Cod.VE055	Inox 316L							
	Placchetta ALL ø8mm Inox 316L Certified EN959 Conform to EN795	Stainless steel 316L Anchor plate ALL ø8mm	Plaqueta ALL ø8mm en Inox 316L						Kg. 0,144 5,52 E
	Cod.VE060-262	Inox 316L							
	Placchetta INFINITY 1R ø10mm spessore 4mm Inox 316L +anello+FIX 10x90mm Conform to EN795 Conform to EN959	Stainless 316L Anchor plate Infinity ø10mm ring+Fix 10x90mm	Plaqueta INFINITY ø10mm en Inox 316L con anillo + parabolts 10x90mm						Kg. 0,19 7,83 E
	Cod.VE021AR	Inox 304L							
	Placchetta INFINITY 1R ø10mm spessore 3mm Inox 304L anello ø32mm Conform to EN795	Stainless steel 304L Anchor plate INFINITY ø10mm with ring ø32mm	Plaqueta INFINITY ø10mm en Inox 304L espesor 3mm con anillo ø32mm						Kg. 0,122 3,59 E




















ANCORAGGI REMOVIBILI

	Cod.VE060N Inox 316L Placchetta INFINITY 1R ø10mm spessore 4 mm Inox 316L con anello ovale Conform to EN795 Conform to EN959	Stainless steel 316L Anchor plate INFINITY ø10mm with oval ring	Plaqueta INFINITY ø10mm en Inox 316L con anillo oval	Kg. 0,148 8,34 E
	Cod.VE060SP Acciaio Zincato Placchetta INFINITY 1R ø10mm in acciaio zincato con anello Conform to EN795	Galvanized steel Anchor plate INFINITY ø10mm with ring	Plaqueta INFINITY ø10mm en acero zincato con anilla	Kg. 0,134 2,54 E
	Cod.VE060 Inox 316L Placchetta INFINITY 1R ø10mm spessore 4 mm Inox 316L con anello Conform to EN795 Conform to EN959	Stainless steel 316L Anchor plate INFINITY ø10mm with ring	Plaqueta INFINITY ø10mm en Inox 316L con anillo	Kg. 0,134 5,13 E
	Cod.VE065FS Acciaio Zincato Placchetta INFINITY 1R ø12mm spessore 4 mm acc. zincato con anello Conform to EN795	galvanized Steel Anchor plate INFINITY ø12mm with ring	Plaqueta INFINITY ø12mm en acero concado con anilla	Kg. 0,134 2,83 E
	Cod.VE065 Inox 316L Placchetta INFINITY 1R ø12mm spessore 4 mm Inox 316L con anello Conform to EN795 Conform to EN959	Stainless steel 316L Anchor plate INFINITY ø12mm with ring	Plaqueta INFINITY ø12mm en Inox 316L con anillo	Kg. 0,132 5,39 E
	Cod.VE066A Inox 304L Placchetta INFINITY 1R ø8mm spessore 3 mm Inox 304L con anello Conform to EN795 Conform to EN959	Stainless steel 304L Anchor plate INFINITY ø8mm with ring	Plaqueta INFINITY ø8mm en Inox 304L con anillo	Kg. 0,134 3,53 E
	Cod.VE066SP Acciaio Zincato Placchetta INFINITY 1R ø8mm spessore 4 mm acciaio zincato con anello Conform to EN795	Galvanized steel Anchor plate INFINITY ø8mm with ring	Plaqueta INFINITY ø8mm en acero zincato con anillo	Kg. 0,136 2,40 E
	Cod.VE066 Inox 316L Placchetta INFINITY 1R ø8mm spessore 4 mm Inox 316L con anello Conform to EN795 Conform to EN959	Stainless steel 316L Anchor plate INFINITY ø8mm with ring	Plaqueta INFINITY ø8mm en Inox 316L con anillo	Kg. 0,134 5,00 E
	Cod.VE021SP Acciaio Zincato Placchetta INFINITY ø10mm Spessore 4mm Acciaio Zincato Conform to EN795	Galvanized steel Anchor plate INFINITY ø10mm, 4mm thickness	Plaqueta INFINITY ø10mm en acero zincado espesor 4mm	Kg. 0,054 1,50 E
	Cod.VE021A1 Inox 316L Placchetta INFINITY ø10mm spessore 3mm Inox 316L Conform to EN795	Stainless steel 316L Anchor plate INFINITY ø10mm, 4mm thickness	Plaqueta INFINITY ø10mm en Inox 316L espesor 3mm	Kg. 0,042 1,93 E
	Cod.VE021 Inox 316L Placchetta INFINITY ø10mm spessore 4mm Inox 316L Conform to EN795	Stainless steel 316L Anchor plate INFINITY ø10mm, 4mm thickness	Plaqueta INFINITY ø10mm en Inox 316L espesor 4mm	Kg. 0,054 2,76 E
	Cod.VE021A Inox 304L Placchetta INFINITY ø10mm spessore 3mm Inox 304L Conform to EN795	Stainless steel 304L Anchor plate INFINITY ø10mm, 3mm thickness	Plaqueta INFINITY ø10mm en Inox 304L espesor 3mm	Kg. 0,042 1,72 E
	Cod.VE022 Inox 316L Placchetta INFINITY ø12mm Inox 316L Spessore 4mm Conform to EN795	Stainless steel 316L Anchor plate INFINITY D 12mm, 4 mm thickness	Plaqueta INFINITY ø12mm en Inox 316L espesor 4mm	Kg. 0,054 2,89 E
	Cod.VE024 Inox 304L Placchetta INFINITY ø8 mm spessore 3mm Inox 304L Conform to EN795	Stainless steel 304L Anchor plate INFINITY ø8mm, 4mm thickness	Plaqueta INFINITY ø8mm en Inox 304L espesor 3mm	Kg. 0,042 1,72 E
	Cod.VE020SP Acciaio Zincato Placchetta INFINITY ø8mm Spessore 4mm Acciaio Zincato Conform to EN795	Galvanized steel Anchor plate INFINITY ø8mm, 4mm thickness	Plaqueta INFINITY ø8mm en acero zincado espesor 4mm	Kg. 0,056 1,42 E
	Cod.VE020 Inox 316L Placchetta INFINITY ø8mm Spessore 4mm Inox 316L Conform to EN795	Stainless steel 316L Anchor plate INFINITY ø8mm, 4mm thickness	Plaqueta INFINITY ø8mm en Inox 316L espesor 4mm	Kg. 0,056 2,62 E
	Cod.VE0162R Inox 304L Placchetta VE 2R ø10mm Inox 304L spessore 3mm con 2 anelli Conform to EN795	Stainless steel 304L Anchor plate VE ø10mm, 3mm thickness 2 rings	Plaqueta VE ø10mm Inox 304L espesor 3mm doble anillo	Kg. 0,202 8,60 E




















ANCORAGGI REMOVIBILI

	Cod.VE0112R Inox 316L Placchetta VE 2R ø10mm spessore 4mm Inox 316L con 2 anelli Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Anchor plate VE ø10mm,4mm th. with 2 rings	Plaqueta VE ø10mm Inox 316L spessore 4mm con dos anillas	Kg. 0,215 7,44 E
	Cod.VE011-262 Inox 316L Placchetta VE ø10mm + Fix 10x90mm A4 Inox 316L	Plate VE ø10mm + Fix 10x90mm A4 In ox 316L	Plaqueta VE ø10mm+parabolts 10X90mm Inox 316L A4	Kg. 0 5,50 E
	Cod.VE016 Inox 304L Placchetta VE ø10mm Inox 304L spessore 3mm Conform to EN795	Stainless steel 304L Anchor plate VE ø10mm, 3mm thickness	Plaqueta VE ø10mm Inox 304L spessore 3mm	Kg. 0,042 1,61 E
	Cod.VE011 Inox 316L Placchetta VE ø10mm Inox 316L SPES SORE 4mm Certified EN959 Conform to EN795	Stainless steel 316L Anchor plate VE ø10mm, 4mm thickness	Plaqueta VE ø10mm Inox 316L spessore 4mm	Kg. 0,056 2,62 E
	Cod.VE017 Inox 316L Placchetta VE ø10mm Inox 316L spessore 3mm Conform to EN795	Stainless steel 316L Anchor plate VE ø10mm, 3mm thickness	Plaqueta VE ø10mm Inox 316L spessore 3mm	Kg. 0,042 1,93 E
	Cod.VE018 Acciaio Zincato Placchetta VE ø10mm SPESSORE 4mm Acciaio al carbonio Zincata Conform to EN795	Galvanized steel Anchor plate VE ø10mm, 4mm thickness	Plaqueta VE ø10mm spessore 4mm en acero zincado	Kg. 0,054 1,35 E
	Cod.VE012 Inox 316L Placchetta VE ø12mm Inox 316L spessore 4mm Certified EN959 Conform to EN795	Stainless steel 316L Anchor plate VE ø12mm, 4mm thickness	Plaqueta VE ø12mm Inox 316L spessore 4mm	Kg. 0,054 2,76 E
	Cod.VE019 Acciaio Zincato Placchetta VE ø12mm spessore 4mm Acciaio al carbonio Zincata Conform to EN795	Galvanized steel Anchor plate VE ø12mm, 4mm thickness	Plaqueta VE ø12mm spessore 4mm en acero zincado	Kg. 0,054 1,55 E
	Cod.VE013 Inox 316L Placchetta VE ø8 mm Inox 316L spessore 3mm Conform to EN795	Anchor VE ø8mm Inox 316L thickness 3mm	Plaqueta VE ø8mm Inox 316L spessore 3mm	Kg. 0,042 1,79 E
	Cod.VE015 Inox 304L Placchetta VE ø8mm Inox 304L spessore 3mm Conform to EN795	Stainless steel 304L Anchor plate VE ø8mm, 3mm thickness	Plaqueta VE ø8mm Inox 304L spessore 3mm	Kg. 0,042 1,61 E
	Cod.VE010 Inox 316L Placchetta VE ø8mm Inox 316L spessore 4mm Certified EN959 Conform to EN795	Stainless steel 316L Anchor plate VE ø8mm, 4mm thickness	Plaqueta VE ø8mm Inox 316L spessore 4mm	Kg. 0,056 2,48 E
	Cod.VE018SP Acciaio Zincato Placchetta VE ø8mm spessore 4mm Acciaio al carbonio Zincata Conform to EN795	Galvanized steel Anchor plate VE ø8mm, 4mm thickness	Plaqueta VE ø8mm spessore 4mm en acero zincado	Kg. 0,056 1,55 E
	Cod.VE062 Inox 316L Sosta / ALL 2R Doppio Anello ø12mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Stainless steel 316L BELAY STATION /ALL DUBLE RING ø12mm	Reunion para rapel / All doble anillo ø12mm Inox 316L	Kg. 0 23,49 E
	Cod.VE061 Inox 316L Sosta / ALL 2R ø10mm Inox 316L con 2 anelli Conform to EN795 Conform to EN959	Stainless steel 316L BELAY STATION /ALL DOUBLE RING 10mm	Reunion para rapel / Doble anillos ø10mm Inox 316L	Kg. 0 22,47 E
	Cod.VE069 Inox 316L Sosta / ALL 2R ø12mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Stainless steel 316LBELAY STATION/ ALL 2R ø12mm	Reunion para rapel / Doble VE anillo ø12mm Inox 316L	Kg. 0 34,79 E
	Cod.VE063 Inox 316L Sosta / Doppia ALL 2 Anelli ø10mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Stainless steel 316L BELAY STATION /DOUBLE ALL 2 Rings ø10mm	Reunion para rapel / Doble anillos ø10mm Inox 316L	Kg. 0 28,37 E
	Cod.VE064 Inox 316L Sosta / Doppia ALL 2 Anelli ø12mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Stainless steel 316L BELAY STATION /DOUBLE ALL 2 Rings ø12mm	Reunion para rapel / Doble anillo ø12mm Inox 316L	Kg. 0 31,45 E



ANCORAGGI REMOVIBILI

	Cod.VE069N1M Inox 316L Sosta / Doppia INFINITY 1R ø10mm I nox 316L con moschettone Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L BELAY STATION /Twin Infinity 1R ø10mm with Carar	Reunion para rapel/Doble Infinity anillo ø10mm Inox 316L mas mosquen	Kg. 0 36,59 E
	Cod.VE0612 Inox 316L Sosta / Doppia INFINITY 1R ø10mm I nox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L BELAY STATION /ALL DOUBLE RING 10mm	Reunion para rapel / Doble all anillos ø10mm Inox 316L	Kg. 0 19,00 E
	Cod.VE069N2M Inox 316L Sosta / Doppia INFINITY 2R ø10mm I nox 316L con 2 moschettoni Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L BELAY STATION /Twin Infinity 2R ø10mm with 2 cas	Reunion/Doble Infinity doble anillo ø10mm Inox 316L con 2 mosquetons	Kg. 0 56,75 E
	Cod.VE067 Inox 304L Sosta / Doppia VE 2R ø10mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 304L Stainless steel 316L BELAY STATION /DOUBLE VE 2R ø10mm	Reunion para rapel / Doble VE 2 anillos ø10mm Inox 316L	Kg. 0 21,31 E
	Cod.VE067A2 Inox 316L Sosta / Doppia VE 2R ø10mm catena Ø8 Inox 316L Conform to EN795	Inox 316L Stainless steel 316 BELAY STATION/DOUBLE VE 2R ø10mm chain	Reunion para rapel / Doble VE 2 anillos ø10mm Inox 316L catena Ø8	Kg. 0 22,47 E
	Cod.VE067A Inox 304L Sosta / Doppia VE 2R ø10mm catena Ø8 Inox 304L Conform to EN795	Inox 304L Stainless steel 304L BELAY STATION /DOUBLE VE 2R ø10mm chain Ø8	Reunion para rapel / Doble VE 2 anillos ø10mm Inox 304L catena Ø8	Kg. 0 19,26 E
	Cod.VE068-701B Inox 316L Sosta / VE 2R ø12mm Inox 316L con Moschettone Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L BELAY STATION /VE 2R ø12mm	Reunion para rapel / Doble VE anillo ø12mm Inox 316L	Kg. 0 40,06 E
	Cod.VE068 Inox 316L Sosta / VE 2R ø12mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L BELAY STATION /VE 2R ø12mm	Reunion para rapel / Doble VE anillo ø12mm Inox 316L	Kg. 0 22,21 E
	Cod.VE069N12MS Inox 316L Sosta / VE+INFINITY 1R ø10mm Inox 316L con 2 moschettoni Sghemba Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L BELAY STATION /VE + Infinity 1R ø10mm with 2 Cas	Reunion para rapel/VE+Infinity anillo ø10mm Inox 304L mas 2 mosqs	Kg. 0 58,42 E
	Cod.VE069N12M Inox 316L Sosta / doppia INFINITY 1R ø10mm I nox 316L con 2 moschettoni Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L BELAY STATION /Twin Infinity 1R ø10mm with 2 Cas	Reunion para rapel/Doble Infinity anillo ø10mm Inox 304L mas 2 mosqs	Kg. 0 58,42 E
	Cod.VE069NF Acciaio Zincato Sosta / doppia INFINITY 2R ø10mm in acciaio zincato Conform to EN795 Conform to EN959	Acciaio Zincato Galvanized steel BELAY STATION/Twin Infinity 2R ø10mm	Reunion para rapel / Doble Infinity y doble anillo ø10mm acero zincado	Kg. 0 16,28 E
	Cod.VE062N2+701B Inox 316L Sosta 2 C / Doppia INFINITY ø10mm con moschettone Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L BELAY STATION /DOUBLE INFINITY ø10mm+2 Carabiners	Reunion para rapel/Doble Infinity ø10mm + Mosquetones Inox 316L	Kg. 0 36,59 E
	Cod.VE062N2 Inox 316L Sosta 2 C / Doppia INFINITY 1R ø10mm Inox 316L Conform to EN795	Inox 316L Stainless steel 316L BELAY STATION /DOUBLE INFINITY 1R ø10mm	Reunion para rapel / Doble Infinity y 1 anillo ø10mm Inox 316L	Kg. 0 16,43 E
	Cod.VE062N1 Inox 304L Sosta 2 C / Doppia INFINITY 1 R ø12mm Inox 304L Conform to EN795	Inox 304L SS 304L BELAY STATION/DOUBLE INFINITY 1R ø12mm	Reunion para rapel /Doble Infinity 1 anillo ø12mm Inox 304L	Kg. 0 15,02 E
	Cod.VE062N+701B Inox 304L Sosta 2 C / Doppia INFINITY 1R ø10mm Inox 304L + Moschettone con sia Conform to EN795	Inox 304L Stainless steel 304L BELAY STATION /DOUBLE INFINITY ø10mm + Carabiner	Reunion para rapel / Doble Infinity y ø10mm Inox 304L mas Mosqueton	Kg. 0 34,26 E
	Cod.VE062N Inox 304L Sosta 2 C / Doppia INFINITY 1R ø10mm Inox 304L Conform to EN795	Inox 304L Stainless steel 304L BELAY STATION /DOUBLE INFINITY 1R ø10mm	Reunion para rapel / Doble Infinity y 1 anillo ø10mm Inox 304L	Kg. 0 14,48 E
	Cod.VE062NFA Acciaio Zincato Sosta 2 C / Doppia INFINITY 1R ø12mm Acciaio Zincato Conform to EN795	Acciaio Zincato Galvanized steel BELAY STATION/DUBLE INFINITY 1R ø12mm	Reunion para rapel / Doble Infinity y 1 anillo ø12mm en acero zincado	Kg. 0 15,34 E











ANCORAGGI REMOVIBILI















	Cod. VE062N2B Sosta 2 C / Doppia INFINITY 4mm 1R Ø10mm Inox 316L Conform to EN795	Inox 316L Stainless steel 316L BELAY STATION /DOUBLE INFINITY 4mm Ø10mm 1Ring	Reunion para rapel / Doble Infinit y 4mm 1 anillo Ø10mm Inox 304L	Kg. 0 17,59 E
	Cod. VE062N3 Sosta 2 C / Doppia INFINITY 1R Ø12 mm Inox 316L Conform to EN795	Inox 316L Stainless steel 316L BELAY STATION /DOUBLE INFINITY 1R Ø12mm	Reunion para rapel / Doble Infinit y 1 anillo Ø12mm Inox 316L	Kg. 0 16,58 E
	Cod. VE062NF+703B Sosta 2 C / Doppia INFINITY Ø10mm Acciaio Zincato + Moschettone c/sa Conform to EN795	Acciaio Zincato Galvanized steel BELAY STATION/DUB LE INFINITY Ø10mm + Carabiner w/lk	Reunion para rapel / Doble Infinit y Ø10mm en acero zincado + Mosques	Kg. 0 30,86 E
	Cod. VE062NF Sosta 2 C / Doppia INFINITY 1R Ø10 mm Acciaio Zincato Conform to EN795	Acciaio Zincato Galvanized steel BELAY STATION/DUB LE INFINITY 1R Ø10mm	Reunion para rapel / Doble Infinit y 1 anillo Ø10mm en acero zincado	Kg. 0 14,86 E
	Cod. VE067N Sosta 2 C / Doppia VE 1R Ø10mm Ino x 304L Conform to EN795	Inox 304L Stainless steel 304L BELAY STATION 2C/DOUBLE VE 1R Ø10mm	Reunion para rapel / Doble VE ani llo Ø10mm Inox 304L	Kg. 0 14,48 E
	Cod. VE067N2 Sosta 2 C / Doppia VE 1R Ø10mm Ino x 316L Conform to EN795	Inox 316L Stainless steel 316L BELAY STATION 2C/DOUBLE VE 1R Ø10mm	Reunion para rapel / Doble VE ani llo Ø10mm Inox 316L	Kg. 0 16,43 E
	Cod. VE067NF Sosta 2 C / Doppia VE 1R Ø10mm acc iaio zincato Conform to EN795	Acciaio Zincato Galvanized steel BELAY STATION/DUB LE VE 1R Ø10mm	Reunion para rapel / Doble VE ani llo Ø10mm en acero zincado	Kg. 0 14,86 E
	Cod. VE067N2A Sosta 2 C / Doppia VE 4mm 1R Ø10mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L BELAY STATION 2C/DOUBLE VE 4mm 1R Ø10mm	Reunion para rapel / Doble VE 4mm 1 anillo Ø10mm Inox 316L	Kg. 0 17,71 E
	Cod. VE067N2B Sosta 2 C / Doppia VE 4mm 2R Ø10mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L BELAY STATION 2C/DOUBLE VE 4mm 2R Ø10mm	Reunion para rapel / Doble VE 4mm 2 anillo Ø10mm Inox 316L	Kg. 0 20,03 E
	Cod. VE067N+701B Sosta 2C / Doppia VE 1R Ø10mm Inox 304L + Moschettone con sicura Conform to EN795	Inox 304L SS 304L BELAY STATION 2C/DOUBLE VE 1R Ø10mm + carabiner lock	Reunion para rapel / Doble VE ani llo Ø10mm Inox 304L + mosquetones	Kg. 0 31,20 E
	Cod. VE067N2R Sosta 2C / Doppia VE 2R Ø10mm Inox 304L Conform to EN795	Inox 304L BELAY STATION 2C/DOUBLE VE 2R 10mm Inox 304L	Reunion para rapel/Doble VE 2 anil lo Ø10mm Aisi 304L	Kg. 0 18,36 E
	Cod. VE067NF2 Sosta 2C / Doppia VE 2R Ø10mm acci aio zincato Conform to EN795	Acciaio Zincato BELAY STATION 2C/DOUBLE VE 2R 10mm Galvanized Steel	Reunion para rapel/Doble VE 2 anil lo Ø10mm acero zincado	Kg. 0 16,28 E
	Cod. VE067N2C Sosta 3 C / VE e Infinity 4mm 2R Ø 10mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L BELAY STATION 3C/VE & Infinity 4mm 2R Ø10mm	Reunion para rapel /VE Y Infinity 4mm 2 anillo Ø10mm Inox 316L	Kg. 0 25,14 E
	Cod. VE251 Tassello ad espansione FIX 8X75mm Inox 316L Certified ETA 10-0293	Inox 316L Anchor bolt Fix 8x75mm Stainless S teel 316L	Paraboits a expansion 8x75mm en Ino x 316L	Kg. 0 2,45 E
	Cod. VE252 Tassello ad espansione FIX 8x75mm Acciaio Zincato	Acciaio Zincato Anchor bolt Fix 8x75mm Galvanized Steel	Paraboits a expansion 8x75mm en ac ero zincado	Kg. 0 0,68 E
	Cod. VE270 Tassello ad espansione Fix 12X100m Inox 316L Certified ETA 10-0293	Inox 316L Anchor bolt Fix 12x100mm Stainless Steel 316L	Paraboits a expansion 12x100mm en inox 316L	Kg. 0 5,01 E
	Cod. VE271 Tassello ad espansione Fix 12X100m Acciaio Zincato	Acciaio Zincato Anchor bolt Fix 10x90mm Galvanized Steel	Paraboits a expansion 10x90mm en a cero zincado	Kg. 0 2,94 E



ANCORAGGI REMOVIBILI

	Cod.VE264 Tassello ad espansione Fix 10x70mm Acciaio Zincato	Acciaio Zincato Anchor bolt Fix 10x75mm Galvanized Steel	Parabolts a expansión 10x75mm en a cero zincado	Kg. 0 0,68 E
	Cod.VE262 Tassello ad espansione Fix 10x90mm Inox 316L Certified ETA 10-0293	Inox 316L Anchor bolt Fix 10x90mm Stainless Steel 316L	Parabolts a expansión 10x90mm en I nox 316L	Kg. 0 2,77 E
	Cod.VE261 Tassello ad espansione Fix 10x75mm Inox 316L Certified ETA 10-0293	Inox 316L Anchor bolt Fix 10x75mm Stainless Steel 316L	Parabolts a expansión 10x75mm en I nox 316L	Kg. 0 2,45 E
	Cod.VE260 Tassello ad espansione Fix 10x60mm Inox 316L Certified ETA 10-0293	Inox 316L Anchor bolt Fix 10x60mm Stainless Steel 316L	Parabolts a expansión 10x60mm en I nox 316L	Kg. 0 2,29 E
	Cod.VE265 Tassello ad espansione Fix 10x90mm Acciaio Zincato	Acciaio Zincato Anchor bolt Fix 10x90mm Galvanized Steel	Parabolts a expansión 10x90mm en a cero zincado	Kg. 0 0,74 E
	Cod.VE253 Tassello ad espansione Fix 8x90mm Acciaio Zincato	Acciaio Zincato Anchor bolt Fix 8x90mm Galvanized Steel	Parabolts a expansión 8x90mm en ac ero zincado	Kg. 0 0,71 E
	Cod.VE250 Tassello ad espansione Fix 8x90mm Inox 316L Certified ETA 10-0293	Inox 316L Anchor bolt Fix 8x90mm Stainless S teel 316L	Parabolts a expansión 8x90mm en In ox 316L	Kg. 0 2,70 E
	Cod.VE263 Tassello ad espansione Fix 8x65mm Acciaio Zincato	Acciaio Zincato Anchor bolt Fix 8x60mm Galvanized Steel	Parabolts a expansión 8x60mm en ac ero zincado	Kg. 0 0,64 E




















	Cod.VE181T Titanio Alpha Ring ø10x150mm con anello in Titanio g2 Conform to EN795 Conform to EN959	Glue-in Titanium g2 U ALPHA Anchor ø10x150mm with ring	Alpha rapel ø10x150mm con anello en titanio g2	Kg. 0 34,36 E
	Cod.VE180T Titanio Alpha Ring ø10x80mm con anello in Titanio g2 Conform to EN795 Conform to EN959	Glue-in Titanium g2 U ALPHA Anchor ø10x80mm with ring	Alpha rapel 10x80mm con anillo en titanio g2	Kg. 0 27,56 E
	Cod.VE171T Titanio Ancoraggio ad U ALPHA ø10x150mm Titanio g2 Conform to EN795 Conform to EN959	Glue-in Titanium g2 U ALPHA Anchor ø10x150mm	Anclaje a U alpha ø10x150mm en Titanio g2	Kg. 0 19,70 E
	Cod.VE170C Inox 316L Ancoraggio ad U ALPHA ø10x50x150mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Glue-in SS 316L U ALPHA anchor ø10x50x150mm	Anclaje U ALPHA ø10x50x150mm en Inox 316L	Kg. 0 8,06 E
	Cod.VE170T Titanio Ancoraggio ad U ALPHA ø10x80mm Titanio g2 Conform to EN795 Conform to EN959	Glue-in Titanium g2 U ALPHA Anchor ø10x80mm	Anclaje a U alpha 10x80mm en titanio g2	Kg. 0 12,90 E
	Cod.VE170 Inox 316L Ancoraggio ad U ALPHA ø10x80mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Glue-in SS 316L g2 U ALPHA Anchor ø10x150mm	Anclaje a U ALPHA ø10x150mm AISI 316L	Kg. 0 5,84 E
	Cod.VE170A Inox 304L Ancoraggio ad U ALPHA ø10x80mm Inox 304L Conform to EN795 Conform to EN959	Glue-in SS 304L U ALPHA Anchor ø10x150 mm	Anclaje a U ALPHA ø10x150 AISI 304L	Kg. 0 4,72 E
	Cod.VE172 Titanio Ancoraggio ad U ALPHA ø12x80 in Titanio g2 Conform to EN795 Conform to EN959	Glue-in Titanium g2 U ALPHA Anchor ø12x80mm	Anclaje a U alpha ø12x80mm en titanio g2	Kg. 0 11,50 E
	Cod.VE173A Inox 316L Ancoraggio ad U ALPHA ø8x30x110mm in Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Glue-in SS 316L U ALPHA anchor ø8x30x110mm	Anclaje a U ALPHA ø8x30x110mm en Inox 316L	Kg. 0 4,86 E
	Cod.VE173AT Titanio Ancoraggio ad U ALPHA ø8x30x110mm in Titanio g2 Conform to EN795 Conform to EN959	Glue-in Titanium g2 U ALPHA Anchor ø8x30x110mm	Anclaje a U alpha ø8x30x110mm en Titanio g2	Kg. 0 8,80 E
	Cod.VE173 Inox 316L Ancoraggio ad U ALPHA ø8x80mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Glue-in SS 316L U ALPHA Anchor ø8x80mm	Anclaje a U ALPHA ø8x80 mm INOX 316L	Kg. 0 4,45 E
	Cod.VE160 Titanio Ancoraggio ad U asimmetrica ø10x80 e40mm Titanio g2 Conform to EN795 Conform to EN959	Glue-in Titanium g2 U Anchor ø10x80/40mm	Anclaje quimico a U asimétrico en titanio g2 ø10 x 80 y 40mm	Kg. 0 13,90 E
	Cod.VE101 Inox 316L Ancoraggio fune aperto ø10x100mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Stainless steel 316L Glue-in OPEN ROPE ANCHOR ø10x100mm	Tensor quimico ojal abierto en Inox 316L ø10x100mm	Kg. 0 9,04 E
	Cod.VE102 Inox 316L Ancoraggio fune aperto ø12x100mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Stainless steel 316L Glue-in OPEN ROPE ANCHOR ø12x100mm	Tensor quimico ojal abierto en Inox 316L ø12x100mm	Kg. 0 13,21 E
	Cod.VE600A Inox 316L Anello doppio ø 32mm in Inox 316L	Stainless steel 316L Double Ring ø 32mm	Doble anillo ø32mm Inox 316L	Kg. 0 5,00 E
	Cod.VE602 Inox 316L Anello ø29mm filo 4 in Inox 316L	316L Stainless Steel Ring Ø 29mm wire 4 flat	Anillo ø29mm filo 4 plano en acero Inox 316L	Kg. 0 1,60 E
	Cod.VE601 Titanio Anello ø32mm Titanio G2	Titanium g2 Ring ø32mm	Anillo ø32mm en titanio g2	Kg. 0 19,90 E



ANCORAGGI CHIMICI

	Cod.VE600 Anello ø35mm Inox 316L	Inox 316L Stainless steel Ring ø35mm	Anillo ø35mm en acero Inox 316L	Kg. 0 2,50 E
	Cod.VE196 Duo 2 R ø10x100mm con 2 anelli dist. perni 200mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in DUO 2 R Anchor 10x100 l=200 with 2 ring	Duo twist 10x100 con 2 anillo Inox 316L distancia entre pernos 200mm	Kg. 0 16,97 E
	Cod.VE196T Duo Twist R ø10x100mm con anello dist. perni 200mm Titanio g2 Conform to EN795 Conform to EN959	Titanio Titanium g2 Glue-in DUO TEWIST R Anchor 10x100 l=200 with rings	Duo twist R 10x100 con 1 anillo titanio g2 dist entre pernos 200mm	Kg. 0 29,30 E
	Cod.VE194 Duo Twist Ring ø10x100 con anello sghembo dist. perni 100mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in DUO TWIST Anchor 10x100 l=100 crooked	Duo twist 10x100 con 1 anillo torcido Inox 316L dist pernos 100mm	Kg. 0 12,65 E
	Cod.VE195 Duo Twist Ring ø10x100 con anello sghembo dist. perni 200mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in DUO TWIST Anchor 10x100 l=200 crooked	Duo twist 10x100mm con 1 anillo torcido Inox 316L dist pernos 200mm	Kg. 0 16,55 E
	Cod.VE193 Duo Twist Ring ø10x80mm anello sghembo dist. perni 100mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in DUO TWIST Anchor 10x80 l=100 crooked ri	Duo twist 10x80mm con 1 anillo torcido Inox 316L dist pernos 100mm	Kg. 0 11,54 E
	Cod.VE191 Duo ø10x100mm distanza perni 100mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in DUO Anchor 10x100mm l=100	Duo 10x100mm en acero Inox 316L distanciatra entre los pernos 100mm	Kg. 0 7,65 E
	Cod.VE192 Duo ø10x150mm distancia perni 100 mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in DUO Anchor 10x150mm l=100	Duo 10x150mm en acero Inox 316L distanciatra entre los pernos 100mm	Kg. 0 9,31 E
	Cod.VE192T Duo ø10x150mm distancia tra i perni 100mm Titanio g2 Conform to EN795 Conform to EN959	Titanio Titanium g2 Glue-in DUO Anchor 10x150mm l=100	Duo 10x150mm en titanio g2 distanciatra entre los pernos 100mm	Kg. 0 17,90 E
	Cod.VE190 Duo ø10x80mm distancia perni 100mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in DUO Anchor 10x80mm l=100mm	Duo 10x80mm en acero Inox 316L distanciatra entre los pernos 100mm	Kg. 0 6,81 E
	Cod.VE190T Duo ø10x80mm distancia perni 100mm Titanio g2 Conform to EN795 Conform to EN959	Titanio Titanium g2 Glue-in DUO Anchor 10x80mm l=100	Duo 10x80mm en titanio g2 distanciatra entre los pernos 100mm	Kg. 0 14,70 E
	Cod.VE199 Duo-X T ø10x100mm anello sghembo dist. perni 200mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in DUO-X T Anchor ø10x100m l=200 crooked r	Duo-x T 10x100mm con anillo torcido soldado 10x100 dist pernos 200mm	Kg. 0 37,27 E
	Cod.VE198 Duo-X T ø10x80mm anello sghembo soldato dist. perni 200mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in DUO-X T Anchor ø10x80 l=200 crooked rin	Duo-x T ø10x80mm con anillo torcido soldado 10x80 dist pernos 200mm	Kg. 0 33,80 E
	Cod.VE197T Duo-X ø10x80mm dist. perni 200mm Titanio g2 Conform to EN795 Conform to EN959	Titanio Titanium g2 Glue-in DUO-X Anchor ø10x80mm l=200	Duox ø10x80mm titanio g2 dist entre los pernos de fijación 200mm	Kg. 0 33,80 E
	Cod.VE197 Duo-X ø10x80mm dist. perni 200mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in DUO-X Anchor ø10x80mm l=200	DUO-X ø10x80mm Inox 316L dist entre los pernos de fijación 200mm	Kg. 0 22,81 E
	Cod.VE040TR Freccia 1R ø10x100mm in titanio g2 con 1 anello Conform to EN795 Conform to EN959	Titanio Titanium g2 Glue-in Arrow 10x100mm with ring	Tensor freccia perno doble 10x100mm en titanio g2 + anillo	Kg. 0,171 34,30 E
	Cod.VE047 Freccia Bend 1R ø10x100mm Inox 316L con 1 anello Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in BEND ARROW 10x100mm with ring	Tensor curvado con 1 anillo 10x100mm en Inox 316L	Kg. 0 9,73 E



	Cod.VE046 Inox 316L Freccia Bend 1R ø10x80mm Inox 316L con 1 anello Conform to EN795 Conform to EN959	Stainless steel 316L Glue-in BEND ARROW 10x80mm with ring	Tensor curvado con 1 anillo 10x80mm en Inox 316L	Kg. 0 9,18 E
	Cod.VE0448R Inox 316L Freccia Bend 1R ø8x80 mm AISI 316L con 1 anello Conform to EN795 Conform to EN795	Glue in Stainless Steel 316L Bende d Arrow 8x80mm 1 ring	Tensor curvado con 1 anillo ø8x80 mm Aisi 316L	Kg. 0,143 8,83 E
	Cod.VE047A Inox 316L Freccia Bend 2R ø10x100mm Inox 316L con 2 anelli Conform to EN795 Conform to EN959	Stainless steel 316L Glue-in BEND ARROW 10x100mm with 2 rings	Tensor curvado con 2 anillas 10x100mm en Inox 316L	Kg. 0 12,30 E
	Cod.VE0462R Inox 316L Freccia Bend 2R ø10x80mm Inox 316L con 2 anelli Conform to EN795 Conform to EN795	Stainless steel 316L Glue-in BEND ARROW 10x80mm with 2 ring	Tensor curvado con 2 anillo 10x80mm en Inox 316L	Kg. 0 19,19 E
	Cod.VE04482R Inox 316L Freccia Bend 2R ø8x80 mm AISI 316L con 2 anelli Conform to EN795 Conform to EN959	Stainless Steel 316L Glue-in BEND ARROW ø10x80 mm with 2 ring	Tensor curvado con 2 anillos ø8x80 Inox 316L	Kg. 0,188 18,43 E
	Cod.VE045 Inox 316L Freccia Bend ø10x100mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Stainless steel 316L Glue-in BEND ARROW 10x100mm	Tensor curvado 10x100mm Inox 316L	Kg. 0 7,23 E
	Cod.VE045N Inox 304L Freccia Bend ø10x100mm Inox 304L Conform to EN795 Conform to EN959	Stainless steel 304L Glue-in BEND ARROW 10x100mm	Tensor curvado 10x100mm Inox 304L	Kg. 0 6,25 E
	Cod.VE044 Inox 316L Freccia Bend ø10x80mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Stainless steel 316L Glue-in BEND ARROW 10x80mm	Tensor curvado 10x80mm Inox 316L	Kg. 0,11 6,67 E
	Cod.VE0448 Inox 316L Freccia Bend ø8x80mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Stainless steel 316L Glue-in BEND ARROW 8x80mm	Tensor curvado 8x80mm en Inox 316L	Kg. 0,098 6,33 E
	Cod.VE040NTR Titanio Freccia Monogambo 1R ø10x100 Titanio g2+anello titanio g2 Conform to EN795 Conform to EN959	Titanium g2 Glue-in MONO PIN Arrow 10x100mm with ring	Tensor freccia perno singular soldatura titanio g2 ø10x100mm+anello	Kg. 0,164 33,80 E
	Cod.VE040NT Titanio Freccia Monogambo ø10x100mm Titanio g2 Conform to EN795 Conform to EN959	Titanium g2 Glue-in MONO PIN Arrow 10x100mm	Tensor freccia perno singular 10x100mm en titanio g2	Kg. 0,096 13,90 E
	Cod.VE050 Inox 316L Freccia Singola ø10x100mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Stainless steel 316L Glue-in ARROW SINGLE 10x100mm	Tensor singular 10x100mm en acero Inox 316L	Kg. 0,144 8,06 E
	Cod.VE051 Inox 316L Freccia Singola ø10x150mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Stainless steel Glue-in ARROW SINGLE 10x150mm	Tensor singular 10x150mm en acero Inox 316L	Kg. 0 9,59 E
	Cod.VE049 Inox 316L Freccia Singola ø10x80mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Stainless steel 316L Glue-in ARROW SINGLE 10x80mm	Tensor singular 10x80mm en acero Inox 316L	Kg. 0 6,39 E
	Cod.VE054 Inox 316L Freccia Singola ø12x150 Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Stainless steel 316L Glue-in ARROW SINGLE ø12x150mm	Tensor singular ø12x150mm en acero Inox 316L	Kg. 0 11,68 E
	Cod.VE053 Inox 316L Freccia Singola ø12x100mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Stainless steel 316L Glue-in ARROW SINGLE 12x100mm	Tensor singular 12x100mm en acero Inox 316L	Kg. 0 10,15 E
	Cod.VE04981 Inox 316L Freccia Singola ø8x100mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Stainless steel 316L Glue-in Single Arrow 8x100mm	Tensor singular 8x100mm en acero Inox 316L	Kg. 0 5,42 E



ANCORAGGI CHIMICI


















	Cod.VE0498 Inox 316L Freccia Singola ø8x80mm Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in Singl e Arrow 8x80mm Tensor singular 8x80mm en acero In ox 316L Kg. 0 5,00 E
	Cod.VE075 Inox 316L Freccia Twist Ring ø12x100mm con a nello sghembo Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in ARROW TWIST 12x100mm with crooked ring Tensor giro 12x100mm con anillo to rcido en acero Inox 316L Kg. 0 21,42 E
	Cod.VE072 Inox 316L Freccia Twist ø10x100mm con anello sghembo Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in ARROW TWIST 10x100mm with crooked ring Tensor giro 10x100mm con anillo to rcido en acero Inox 316L Kg. 0 18,91 E
	Cod.VE073 Inox 316L Freccia Twist ø10x150mm con anello sghembo Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in ARROW TWIST 10x150mm with crooked ring Tensor giro 10x150mm con anillo to rcido en acero Inox 316L Kg. 0 19,75 E
	Cod.VE071 Inox 316L Freccia Twist ø10x80mm con anello sghembo Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in ARROW TWIST 10x80mm with crooked ring Tensor giro 10x80mm con anillo tor cido en acero Inox 316L Kg. 0 17,80 E
	Cod.VE076 Inox 316L Freccia Twist ø12x150mm con anello sghembo Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in ARROW TWIST 12x150mm with crooked ring Tensor giro 12x150mm con anillo to rcido en acero Inox 316L Kg. 0 22,23 E
	Cod.VE040 Inox 316L Freccia ø10x100mm Inox 316L Stainless steel Glue-in Arrow 10x1 00mm Tensor arrow 10x100mm en acero Ino x 316L Kg. 0,19 11,96 E
	Cod.VE040T Titanio Freccia ø10x100mm Titanio g2 Titanium g2 Glue-in Arrow 10x100mm Tensor arrow 10x100mm en titanio g 2 Kg. 0,105 14,40 E
	Cod.VE039 Inox 316L Freccia ø10x80mm Inox 316L Stainless steel Glue-in ARROW 10x8 0mm Tensor arrow 10x80mm en acero Inox 316L Kg. 0,178 10,98 E
	Cod.VE039T Titanio Freccia ø10x80mm Titanio g2 Titanium g2 Glue-in ARROW 10x80mm Tensor arrow 10x80mm en titanio g2 Kg. 0,095 13,80 E
	Cod.VE041 Inox 316L Freccia ø12x100mm Inox 316L Stainless steel Glue-in Arrow 12x1 00mm Tensor arrow 12x100mm en Inox 316L Kg. 0,215 13,49 E
	Cod.VE041T Titanio Freccia ø12x100mm Titanio g2 Titanium g2 Glue-in Arrow 12x100mm Tensor arrow 12x100mm en titanio g 2 Kg. 0,135 18,10 E
	Cod.VE042 Inox 316L Freccia ø12x150mm Inox 316L Stainless steel Glue-in Arrow 12x1 50mm Tensor arrow 12x150mm en Inox 316L Kg. 0,24 17,80 E
	Cod.VE042T Titanio Freccia ø12x150mm Titanio g2 Titanium g2 Glue-in Arrow 12x150mm Tensor arrow 12x150mm en titanio g 2 Kg. 0,155 22,30 E
	Cod.VE043 Inox 316L Freccia ø14x150mm Inox 316L Stainless steel Glue-in Arrow 14x1 50mm Tensor arrow 14x150mm en Inox 316L Kg. 0,28 21,14 E
	Cod.VE043T Titanio Freccia ø14x150mm Titanio g2 Titanium g2 Glue-in Arrow 14x150mm Tensor arrow 14x150mm en titanio g 2 Kg. 0,17 27,60 E
	Cod.VE0408 Inox 316L Freccia ø8x100mm Inox 316L Stainless steel Glue-in Arrow 8x10 0mm Tensor arrow 8x100mm en acero Inox 316L Kg. 0,118 11,96 E



	Cod.VE0408T Freccia ø8x100mm Titanio G2 Titanium g2 Glue-in Arrow 8x100mm Tensor arrow 8x100mm en titanio g2 Kg. 0,068 11,50 E	Titanio	
	Cod.VE0408B Freccia ø8x110mm Inox 316L Stainless steel Glue-in Arrow 8x110mm Tensor arrow 8x110mm en acero Inox 316L Kg. 0,128 12,30 E	Inox 316L	
	Cod.VE0408T1 Freccia ø8x200mm Titanio g2 Titanium g2 Glue-in Arrow 8x100mm Tensor arrow 8x100mm en titanio g2 Kg. 0,075 12,50 E	Titanio	
	Cod.VE0408A Freccia ø8x80mm Inox 316L Stainless steel Glue-in Arrow 8x80mm Tensor arrow 8x80mm en acero Inox 316L Kg. 0,102 11,23 E	Inox 316L	
	Cod.VE049N2 Occhiello Resinato 2R ø10X80mm Inox 316L + 2 anelli ø32 Stainless Steel 316L Glue-in Anchor ø10x80 with 2 rings ø32 Tensor ø10x80mm Inox 316L con 2 anillos ø32 Kg. 0 12,03 E	Inox 316L	
	Cod.VE029 Occhiello Resinato 2R ø12X100mm Inox 316L con 2 anelli ø32 Stainless steel 316L GLUE IN ANCHOR R ø12X100mm with 2 RINGS ø32 Tensor ø12x100mm Inox 316L con 2 anillos ø32 Kg. 0,35 28,79 E	Inox 316L	
	Cod.VE049NL Occhiello Resinato ø10X120mm Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in Anchor ø10x120mm Inox 316L Tensor quimico ø10x120mm Aisi 316L Kg. 0,146 5,84 E	Inox 316L	
	Cod.VE049NL1 Occhiello Resinato ø10X150mm Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in Anchor ø10x150mm Inox 316L Tensor quimico ø10x150mm Aisi 316L Kg. 0,146 5,99 E	Inox 316L	
	Cod.VE049NL2 Occhiello Resinato ø10X200mm Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in Anchor ø10x200mm Inox 316L Tensor quimico ø10x200mm Aisi 316L Kg. 0,146 6,42 E	Inox 316L	
	Cod.VE049N Occhiello Resinato ø10X80mm Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in Anchor ø10x80mm Tensor quimico ø10x80mm en acero Inox 316L Kg. 0,118 5,28 E	Inox 316L	
	Cod.VE049N1 Occhiello Resinato ø10X80mm Inox 304L Stainless steel 304L Glue-in Anchor ø10x80mm Tensor quimico ø10x80mm en acero Inox 304L Kg. 0 3,74 E	Inox 304L	
	Cod.VE049NR Occhiello Resinato ø10X80mm con 1 anello Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in Anchor ø10x80mm with 1 ring Tensor quimico ø10x80mm con 1 anillo en Inox 316L Kg. 0,118 7,81 E	Inox 316L	
	Cod.VE049N3F Occhiello Resinato ø10x100 in Acciaio Zincato Galvanized steel Anchor 10x100mm Tensor 10x100mm zingado Kg. 0 4,14 E	Acciaio Zincato	
	Cod.VE049N3 Occhiello Resinato ø10x100 in Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in Anchor ø10x100 Tensor quimico ø10x100 mm Inox 316L Kg. 0 5,70 E	Inox 316L	
	Cod.VE053N Occhiello Resinato ø12X100mm Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in ANCHOR R ø12x100mm Tensor quimico ø12x100mm en acero Inox 316L Kg. 0 9,04 E	Inox 316L	
	Cod.VE053NL Occhiello Resinato ø12X150mm Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in ANCHOR R ø12x150mm Tensor quimico ø12x150mm en acero Inox 316L Kg. 0 10,01 E	Inox 316L	
	Cod.VE0498N1 Occhiello Resinato ø8X100mm Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in Anchor ø8x100mm Tensor quimico ø8x100mm en acero Inox 316L Kg. 0,118 5,28 E	Inox 316L	








ANCORAGGI CHIMICI

	Cod.VE0498N Occhio Resinato ø8x80mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L Glue-in Anchor ø8x80mm	Tensor quimico ø8x80mm en acero Inox 316L	Kg. 0,118 5,00 E
	Cod.VE030 Occhio Resinato 1R ø12x100mm Inox 316L con 1 anello ø32mm Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless steel 316L GLUE IN ANCHOR ø12x100mm with ring ø32mm	Tensor 1R ø12x100mm en Inox 316L con 1 anello ø32mm	Kg. 0,28 18,91 E
	Cod.VE210N Sosta 2 Freccia piegata 10x120mm 2 maglie 1R Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Glue In Belay station 2 Bend Arrows 10x120mm 2 Chains 1R Inox 316L	Reunion para rapel 2 Bend Arrow 2 slabones 1R Inox 316L	Kg. 0 32,74 E
	Cod.VE210N1 Sosta 2 Freccia piegata 10x120mm 2 maglie 1R Inox 304L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 304L Glue In Belay station 2 Bend Arrows 10x120mm 2 chains 1R Inox 304L	SOSTA 2 Bend Arrow 10x120mm 2 eslabones 1R Inox 304L	Kg. 0 24,78 E
	Cod.VE203T2 Sosta / Occhio Resinato 10x100mm 1 Anello Foro ø12mm Titanio g2 Conform to EN795 Conform to EN959	Titanio Glue in Belay station/ Ring ø10mmx100mm Titanium g2	Reunion en Titanio g2 1 anillo ø10x100 mm	Kg. 0 85,80 E
	Cod.VE203N2R Sosta / Occhio Resinato ø10x100mm Doppio Anello 10mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless Steel 316L Glue in Belay station/Twin ring ø10mmx100mm	Reunion tensor quimico ø10x100 2 anillos Inox 316L	Kg. 0 28,89 E
	Cod.VE203N Sosta / Occhio Resinato ø10x100mm Anello Singolo 10mm Inox 304L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 304L Glue in Belay station/Single ring ø10mmx100mm Inox 304L	Reunion tensor quimico ø10x100mm 1 anillo Aisi 304L	Kg. 0 16,69 E
	Cod.VE203T1 Sosta / Occhio Resinato ø8x100mm 1 Anello Titanio g2 Conform to EN795 Conform to EN959	Titanio Glue in Belay station/ Ring ø8mmx100mm Titanium g2	Reunion tensor quimico ø8x100 1 anillo Titanio g2	Kg. 0 82,20 E
	Cod.VE203MAR Sosta / Occhio Resinato ø10x100mm con marchiatura Cliente Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Glue in Belay station/Twin ring ø10x100mm Inox316 with customer name	Reunion/Double tensor quimico ø10x100mm 2 anillos acero 316L nombre cliente	Kg. 0 25,80 E
	Cod.VE203 Sosta / Occhio Resinato ø10x100mm doppio anello 10mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Glue in Belay station/Twin ring ø10mmx100mm Inox 316L	Reunion tensor quimico ø10x100mm 2 anillos Inox 316L	Kg. 0 23,75 E
	Cod.VE203T Sosta / Occhio Resinato ø10x100mm 1 Anello Titanio g2 Conform to EN795 Conform to EN959	Titanio Glue in Belay station/ Ring ø10mmx100mm Titanium g2	Reunion tensor quimico ø10x100 1 anillo Titanio g2	Kg. 0 87,00 E
	Cod.VE203N2 Sosta / Occhio Resinato ø10x100mm Anello Singolo 10mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Stainless Steel 316L Glue in Belay station/Single ring ø10mmx100mm	Reunion Tensor quimico ø10x100 1 anillo Aisi 316L	Kg. 0 26,70 E
	Cod.VE203NT Sosta / Occhio Resinato ø8x100mm m-1 maglia -1 anello in Titanio g2 Conform to EN795 Conform to EN959	Titanio Glue in Belay station/1 chaine ring g/1 Ring ø8mmx100mm Titanium g2	Reunion en Titanio g2/ 1 cadena/ 1 anillo ø8x100mm	Kg. 0 76,80 E
	Cod.VE203N3R Sosta /Occhio Resinato ø8x80 Doppio Anello 10mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Glue in Belay station/Double ring ø8mmx80mm Inox 316L	Reunion tensor quimico ø8x80mm 2 anillos Aisi 316L	Kg. 0 30,97 E
	Cod.VE203N3 Sosta /Occhio Resinato ø8x80 Anello Singolo 10mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Glue in Belay station/Single ring ø8mmx80mm Inox 316L	Reunion tensor quimico ø8x80mm 1 anillo Aisi 316L	Kg. 0 28,46 E
	Cod.VE0611 Sosta resinata 2R ø10x80mm Inox 316L doppio anello Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L Glue in Belay station 2 ring ø10x80mm Aisi 316L	Reunion tensor quimico 2 anillos ø10x80mm Aisi 316L	Kg. 0,578 36,08 E
	Cod.VE201 Sosta /Occhio Resinato ø10x80mm anello sghembo ø10mm 3 Caten. Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Inox 316L 316L Glue-in BELAY STATION/ARROW TWIST 10x80 crooked ring+3 chains	Reunion/Arrow twist 10x80 en acero 316L 3 eslabones ø6 1 anillo ø10	Kg. 0 33,76 E





ANCORAGGI CHIMICI

	Cod.VE202N Inox 316L Sosta/Freccia Bend ø10x100 2 catene e Moschettone Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	316L Glue-in BELAY STATION/ARROW BEND ø10x100 - 2 chains + Carabiner	Reunion / Arrow Bend ø10x100 en acero 316L 2 eslabones y Mosqueton	Kg. 0 49,43 E
	Cod.VE202 Inox 316L Sosta/Freccia Twist ø10x100 3 catene anello sghembo 10mm Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	316L Glue-in BELAY STATION/ARROW TWIST ø10x100 crooked ring+3 chains	Reunion / Arrow twist ø10x100 en acero 316L 3 eslabones ø6 1 an. ø10	Kg. 0 34,41 E
	Cod.VE203N2RF Acciaio Zincato Sosta/Occhiello Resinato ø0x100mm Doppio Anello 10mm Acciaio Zincato Conform to EN795 Conform to EN959	Galvanized steel Glue in Belay station/Twin ring ø10mmx100mm	Reunion para rapel/Tensor quimico 10x100mm 2 anilla acero zingado	Kg. 0 21,60 E
	Cod.VE203N2M Inox 316L Sosta/Occhiello Resinato ø10x100mm 1 Anello Moschettone Inox 316L Conform to EN795 Conform to EN959	Stainless Steel 316L Glue in Belay station/1R ø10x100mm+Carabiner	Reunion tensor quimico 1 anillo ø10x100mm mosqueton Inox 316L	Kg. 0 46,86 E
	Cod.VE203NFM Acciaio Zincato Sosta/Occhiello Resinato ø10x100mm con moschettone Acciaio Zincato Conform to EN795 Conform to EN959	Galvanized steel Glue in Belay station/ø10mmx100mm with carabiner	Reunion para rapel/Tensor quimico 10x100mm con mosqueton zingado	Kg. 0 38,88 E



Cod.VEBECB	Altri prodotti VE			
Beccuccio miscelatore x resina Epoxi 21 e V plus	Additional mixer for resin Epoxi 21 & V plus	Mixer adicional por resina Epoxi 21 y V plus		Kg. 0 0,73 E
Cod.VETCON	Altri prodotti VE			
Convertitore/Raccordo per punta SDS Max a SDS Plus				Kg. 0 162,75 E
Cod.VEPRST	Altri prodotti VE			
Pistola per iniezione resina bicomponente monotubo	Device for glue whit catalyzer application	Util por aplicacion de resina		Kg. 0 30,97 E
Cod.VEPSC	Altri prodotti VE			
Prolunga per scovolino metallico pulizia fori	Extention for hols wiper	Extension util para limpiar agujeros		Kg. 0 15,75 E
Cod.VEPUL16	Altri prodotti VE			
Pulitrice per fori ø16	Hols wiper ø16	Util para limpiar agujeros ø16		Kg. 0 13,12 E
Cod.VEPUL18	Altri prodotti VE			
Pulitrice per fori ø18	Hols wiper ø18	Util para limpiar agujeros ø18		Kg. 0 14,70 E
Cod.VEPUL25	Altri prodotti VE			
Pulitrice per fori ø25	Hols wiper ø25	Util para limpiar agujeros ø25		Kg. 0 16,80 E
Cod.VE-PUN009				
Punta SDS PLUS 22x450 mm a 4 taglianti	Drill bit SDS PLUS ø22x450 4 cuts	Brocha SDS PLUS ø22x450 4 corte		Kg. 0 94,50 E
Cod.VE-PUN001				
Punta SDS PLUS ø20X450 mm 4 taglianti	Drill bit SDS PLUS ø20x450 4 cuts	Brocha SDS PLUS ø20x450 4 corte		Kg. 0 66,15 E
Cod.VE-PUN003				
Punta SDS PLUS ø20x250 mm a 4 taglianti	Drill bit SDS PLUS ø20x250 4 cuts	Brocha SDS PLUS ø20x250 4 corte		Kg. 0 58,80 E
Cod.VE-PUN006				
Punta SDS PLUS ø22x250 mm a 4 taglianti	Drill bit SDS PLUS ø22x250 4 cuts	Brocha SDS PLUS ø22x250 4 corte		Kg. 0 29,53 E
Cod.VE-PUN004				
Punta SDS PLUS ø24x250 mm a 4 taglianti	Drill bit SDS PLUS ø24x250 4 cuts	Brocha SDS PLUS ø24x250 4 corte		Kg. 0 71,40 E
Cod.VE-PUN005				
Punta SDS PLUS ø24x450 mm a 4 taglianti	Drill bit SDS PLUS ø24x450 4 cuts	Brocha SDS PLUS ø24x450 4 corte		Kg. 0 86,10 E
Cod.VE-PUN002				
Punta SDS PLUS ø25x450 mm 4 taglianti	Drill bit SDS PLUS ø25x450 4 cuts	Brocha SDS PLUS ø25x450 4 corte		Kg. 0 90,30 E
Cod.VE-PUN007				
Punta SDS ø10x100 mm 4 taglianti	Drill bit SDS ø10x100 4 cuts	Brocha SDS ø10x100 4 corte		Kg. 0 12,60 E
Cod.VE-PUN008				
Punta SDS ø12x210 mm a 4 taglianti	Drill bit SDS ø12x210 4 cuts	Brocha SDS ø12x210 4 corte		Kg. 0 16,80 E
Cod.VEREPOXY21	Altri prodotti VE			
Resina Epossidica EPOXY 21 confezione da 260 ml + 1 miscelatore	Epoxy Resin EPOXY 21 peeler cartridge 265 ml + mixer	Resina Epossidica EPOXY 21 caartuchos 265 ml + mexclador		Kg. 0 8,00 E



	Cod.VERVPLUS	Altri prodotti VE		
	Resina Vinilestere V-PLUS confezione da 300 ml + 1 miscelatore	Vynilestere Resin V-PLUS foil crtr idge 300 ml + plus mixer	Resina Vinilester V-PLUS cartichos 300 ml + mezcladora	Kg. 0 12,60 E
	Cod.VESC12	Altri prodotti VE		
	Scovolino metallico pilizia fori ø 12	Hols metallic wiper ø12	Util metallico para limpiar agujer os ø12	Kg. 0 14,33 E
	Cod.VESC20	Altri prodotti VE		
	Scovolino metallico pulizia fori ø 20/25	Hols metallic wiper ø20/25	Util metallico para limpiar agujer os ø20/25	Kg. 0 16,80 E
	Cod.VESC16	Altri prodotti VE		
	Scovolino metallico pulizia fori ø 16	Hols metallic wiper ø16	Util metallico para limpiar agujer os ø16	Kg. 0 13,12 E
	Cod.VETBHB	Altri prodotti VE		
	Trapano BHB con motore endotermico 2T	2 Stroke gasoline drilling machine	Perforadore a gasoline	Kg. 0 2.730,00 E